## ■ 収納サイズ一覧表（単位：mm）

液晶テレビ 23V（7kg～11kg）
液晶テレビ 32V（20kg～30kg）
液晶テレビ 42V（28.5kg～40kg）
ノートパソコンA4サイズ（4kg～6kg）
パソコン19インチ
複合プリンター（6kg～13kg）
プリンター（3kg～12kg）
FAX
DVDレコーダー（4kg～9kg）
DVD＋ビデオデッキ（3.5kg～6kg）
炊飯ジャー（1.7kg～5.7kg）
ポット（1.1kg～3.2kg）
オーブンレンジ（10kg～24kg）
電子レンジ（8kg～12kg）

DVD / CD / MD / ビデオ / カセットテープ / LP / B5サイズ / A4サイズ / A4ファイル / コミック / 文庫

## ■ 商品の表示について

0023101 ……製品コード
**ART-1830GDH** ……製品名
W292×D378×H1798 ……サイズ（巾×奥行×高さmm）
1 ……梱包数
移動棚：3枚 / 固定棚：1枚 ……棚枚数
4979247 158170 ……JANコード（下記説明参照）
耐荷重量　棚　板（1枚）約10kg / 移動棚（1枚）約 8kg / 引　出（1杯）約 6kg ……各部の平均載荷重量

## ■ 内寸表示について

このカタログの内寸表示は、実際に収納できる部分のサイズをmm単位で表示しています。そのため、扉付タイプなどは、外寸より小さめになって

## ■ 引出し寸法表示について

引出しがある商品につきましては、引出しの外寸を青文字、内寸を黒文字でそれぞれ表示しています。寸法表示はmm単位と

## ご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

## マルカ独自の新技術 インレイソフトフォーム

【インレイソフトフォーム対応商品10シリーズ】
●アシスタントクローゼット ●アルティモ ●キッチ ●ステディー ●TPO
●デザイナーズTV ●トールマン ●ピック ●フォーメーション ●モディッシュ

### 素材感を生かして リアルウッドの風合いを実現

厳選された木材の木柄を忠実に再現した特殊化粧板を採用。木口部に滑らかなラウンド成型を施し、エッヂングテープの厚み分1段下げながら切削し切断面を平面ではなく立体的に成型してつなぎ目が見えないようにすることで、統一感のある美しい仕上がりを実現しました。

シートには天然木の仕上がりを実現した印刷紙を使用し、パネルの切断面にも立体的に（丸みを保たせながら）、全面同じ材質で隙間や段差がないように精密に貼り合わせます。パネル全体が同じ表面性となるため非常に美しい仕上がりです。しかも大切な木材資

パネルをエッヂングテープの厚み分1段下げながら切削し、切断面を平面でなく立体

### 転倒防止補助バンド

家具本体と柱、鴨居等のしっかりとした木部への取り付けに使用して下さい。付属のスペーサーと合わせて使用することにより転倒防止の効果を高めます。


**株式会社 マルカ**

〒421-0204 静岡県焼津市高新田821番地 TEL054-622-4581（代） FAX054-622-6184
E-mail : info@maruka-fun.co.jp


**http://www.maruka-fun.co.jp/**
製品情報から組立のアドバイス・家具に関する各種データまで、最新情報を発信しています。ぜひご活用ください。

●お客様へより良い商品をお届けするために、仕様その他予告なく変更する場合がございます。
●カタログと実物の商品の色は撮影、印刷の関係で多少異なる場合もございますのでご容赦ください。
●製品を通常の使用方法以外で使用または改造した場合の故障や損害については責任を負いかねます。
●本カタログは家具のカタログです。電化製品・小道具等は商品には含まれておりません。

●お問い合せ・ご用命は


2012年 6月発行


SPACY SENSATION
Maruka Furniture Catalogue 2012-2013 29

# SPACY SENSATION

Maruka Furniture Catalogue 2012-2013

volume. 29

Set Me Free MARUKA
http://www.maruka-fun.co.jp/

# 毎日の生活空間を、もっと楽しく心地よく

天然木調のシェルフ、スペースに合わせたオーダーメイド収納、趣のあるレトロ感覚のキャビネット…
さまざまなこだわりやイメージをカタチにした新商品に加え、
新たにアイテムや色を追加したシリーズを豊富にご用意しました。
毎日の生活空間をいちばん心地よい場所にするためにわたしたちは新しい技術、素材、デザイン、
アイディアを導入してより美しく使いやすい“ものづくり”に取り組んでいます。

## Maruka Furniture Lineup 2012-2013 Contents

チェスト・キャビネット
天井つっぱり
キッチン・ダイニング
書棚・収納庫・ボックス
シューズ・電話・FAX台
デスク・ミニテーブル
AV・ホームシアター
システム・組合せ自在

# GRILLE グリル

NEW

組合わせ例／GRL-9080DH、GRL-4510TV

## レトロ & アジアンテイストを空間の主役に

古典的な家具の作りを再現した飾り枠を本体側板、扉に使用。格子付きのガラス扉が特長のキャビネット。
単体でも使いやすいリビングボードとテレビ台をご用意しました。
昔ながらの作りとオリエンタルな趣が共存するデザインは流行に左右されず、
和・洋の空間はもちろん、モダンからクラシックまで幅広いシーンにマッチします。

●0023501
### GRL-9060-2D
W600×D400×H890 田

移動棚：3枚
4979247 158521

耐荷重量
天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0023502
### GRL-9080DH
W800×D400×H890 田

移動棚：4枚
4979247 158538

耐荷重量
天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

組合わせ例／GRL-6470DH、GRL-9060-2D

GRL-9060-2D

GRL-4510TV

Function【機能説明】

**共通** フレーム組側板（板・ガラス）

デザイン性を高めたフレーム組の側板がレトロな雰囲気を醸し出します。フレーム側板にガラスを配置したタイプ（GRL-9060-2D）はコレクションボードとしても最適です。

**共通** 格子扉

クラシックな雰囲気のデザインを高めたフレーム扉に格子を付けたガラス戸を採用。扉は、引き違いタイプとプッシュオープンタイプの2タイプを用意しました。

引き違い扉

1本レールの引き違い扉はコロ付きでスライドもスムーズ。扉を閉めたまま、AVデッキのリモコン操作が行えます。（GRL-4510TV）

プッシュオープン扉

取っ手をつけないシンプルデザイン。軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン扉を採用しています。

●0023503
### GRL-6470DH
W699×D400×H638 田

移動棚：1枚・固定棚：1枚
4979247 158545

耐荷重量
天　板（1枚）約25kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

★TV適応サイズ／26Vまで

●0023504
### GRL-4510TV
W993×D400×H438 田

移動棚：1枚
4979247 158552

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

カムロック　引き違い扉　ストッパー　コード穴

★TV適応サイズ／32Vまで

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。 ※TVおよびAV機器は使用例で、販売商品ではありません。

# つっぱり収納庫 NEW
つっぱり収納庫

組合わせ例／THS-上置38（オーダー左開き）THS-上置60D、THS-1838（オーダー左開き）、THS-1860-4D、THS-上置60D、THS-1860-4D、THS-上置30D、THS-1830-2D、THS-上置45D THS-1845-2D
上置フィラー、本体フィラー（ダークサペリ）

スペースに合わせて
天井まで壁一面に
ぴったり美しく設置

オーダーにより スペースに合わせて ぴったり設置

オーダーアイテムは 左開きの 扉にも対応

フィラーの設置で 壁際の扉の開閉に ゆとりができます

天井が低い部屋に 対応するロータイプの 上置Lもご用意

組合わせ例／
THS-上置60D、THS-上置30D、THS-上置45D
THS-1860-4D、THS-1830-2D、THS-1845-2D
（ダークサペリ）
アイテム合計幅133.9cm

組合わせ例／
THS-上置20（オーダー左開き）THS-上置60D、THS-上置45D、THS-上置30D
THS-1820（オーダー左開き）、THS-1860-4D、THS-1845-2D、THS-1830-2D
上置フィラー、本体フィラー（マットホワイト）
アイテム合計幅158.5cm（設置スペース：左右160cm）※フィラー2枚含む



天井まで効率よく収納　※天井の高さ、約2.4～2.5mまで対応。
上置L（ロータイプ）は約2.3～2.4mまで対応。

アイテム合計幅236.5cm（フィラー2枚含む）（設置スペース左右238cm）
38cm　60幅　60幅　30幅　45幅
フィラー（1.8cm）
フィラー（1.8cm）
既製タイプ×4に オーダータイプ1をプラス
一例（左ページの写真）幅38cmで オーダーメイド

## 既製タイプとオーダーアイテム1本の組合わせで、壁面にぴったり設置。

既製タイプとサイズオーダーアイテムの組み合わせで左右の壁にぴったり設置。
フィラーもご用意しているので、造りつけの家具のように美しく仕上げることができます。

### オーダーメイド

## 幅1cm単位でオーダーメイド 扉は左開きタイプもご用意

設置場所に合わせて、幅20cmから44cmまで1cm単位でオーダーできます。オーダーメイドは本体、上置、上置ロータイプ、すべてのタイプに対応。扉の開きも右開き、左開きを選ぶことが

※オーダー品はご注文後のキャンセル・変更・返品はご容赦ください。

●既製タイプ＋オーダーアイテム
30幅　45幅　60幅　20～44cm
オーダーアイテム

サイズの測り方

既製タイプだけでは設置したい場所にぴったり収まらない時、オーダーアイテムを組み合わせてぴったり設置することが可能です。オーダーアイテムは幅20～44cmの範囲内で1cm単位のオーダーができます。
例）設置場所の幅が225cmで、
本体（60cm）を3つ設置＆フィラーを使用する場合
225cm-180cm（本体（60cm）×3）＝45cm
45cm-1cm-3.6cm（フィラー（1.8cm）×2）＝40.4cm
端数を切り捨てた40cmがオーダーサイズです。

※詳しくは専用発注シートをご覧ください。

### 左開き選択可（オーダー）

オーダーアイテムの扉は、左開き／右開きを選ぶことができます。
※既製アイテムの扉は右開きです。

左開き　右開き

### フィラー（隙間かくし）

## フィラー（隙間かくし）で 見た目すっきり 扉も開けやすく

フィラーを設置して、壁にぴったり設置することができます。フィラーの厚みによって家具と壁の間にゆとりができるので、壁際の扉を開いても壁にぶつからず、収納物をスムーズに出し入れすることができます。

※設置場所の形状によっては、フィラーを使用できない場合があります。

（壁）
上置フィラー
本体フィラー 厚さ：1枚1.8cm
上置フィラーL（各色2枚組）
上置フィラー（各色2枚組）
本体フィラー（各色2枚組）

### 上置き（2タイプ）

## 天井の高さに合わせて 上置きは高さ2タイプ

上置との組み合わせで天井までの高さをいかした大容量の収納を実現。天井に梁がある空間では上置を外して使用できます。上置は標準タイプとロータイプの2種類があり、マンションなどの天井高の低いお部屋でも天井つっぱり収納が

●上置（標準タイプ）

●上置L（ロータイプ）

# つっぱり収納庫 NEW

つっぱり収納庫

既製タイプとオーダーアイテム1本の組合わせで、壁面にぴったり設置。

天井まで効率よく収納　※天井の高さ、約2.4〜2.5mまで対応。
上置L（ロータイプ）は約2.3〜2.4mまで対応。

## 既製タイプ

### ■上置L（ロータイプ）

- Dark Sapelli ●0023321 **THS-上置30DL** ダークサペリ W302×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573560 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Matte White ●0023371 **THS-上置30DL** マットホワイト W302×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573713 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Dark Sapelli ●0023322 **THS-上置45DL** ダークサペリ W447×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573577 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Matte White ●0023372 **THS-上置45DL** マットホワイト W447×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573720 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Dark Sapelli ●0023323 **THS-上置60DL** ダークサペリ W600×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573584 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Matte White ●0023373 **THS-上置60DL** マットホワイト W600×D414×H465〜600 ㊐ 4979247 573737 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付

### ■上置（標準タイプ）

- ●0023311 **THS-上置30D** ダークサペリ W302×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573423 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023361 **THS-上置30D** マットホワイト W302×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573669 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023312 **THS-上置45D** ダークサペリ W447×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573430 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023362 **THS-上置45D** マットホワイト W447×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573676 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023313 **THS-上置60D** ダークサペリ W600×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573447 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023363 **THS-上置60D** マットホワイト W600×D414×H565〜700 ㊐ 移動棚：1枚 4979247 573683 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付

### ■本体

- ●0023301 **THS-1830-2D** ダークサペリ W302×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573393 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023351 **THS-1830-2D** マットホワイト W302×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573621 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023302 **THS-1845-2D** ダークサペリ W447×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573409 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023352 **THS-1845-2D** マットホワイト W447×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573638 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023303 **THS-1860-4D** ダークサペリ W600×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573416 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023353 **THS-1860-4D** マットホワイト W600×D414×H1800 ㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573645 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

転倒防止

## オーダーメイド

スペースに合わせて幅1cm単位（20〜44cm）でオーダーできます。
扉は右開き／左開きを選ぶことができます。

- Dark Sapelli ●0023325 **THS-上置L オーダー** ダークサペリ W200〜440×D414×H465〜600 1㊐ 4979247 573591 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- Matte White ●0023375 **THS-上置L オーダー** マットホワイト W200〜440×D414×H465〜600 1㊐ 4979247 573744 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg ※つっぱり金具付
- ●0023315 **THS-上置オーダー** ダークサペリ W200〜440×D414×H565〜700 1㊐ 移動棚：1枚 4979247 573461 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023365 **THS-上置オーダー** マットホワイト W200〜440×D414×H565〜700 1㊐ 移動棚：0枚 4979247 573690 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg ※つっぱり金具付
- ●0023305 **THS-本体オーダー** ダークサペリ W200〜440×D414×H1800 1㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573454 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
- ●0023355 **THS-本体オーダー** マットホワイト W200〜440×D414×H1800 1㊐ 移動棚：2枚・固定棚：3枚 4979247 573652 耐荷重量 棚板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

## フィラー

側面の壁にぴったり設置する時に使用するパーツです。
設置幅を測る時はフィラーの厚みを考慮して計測してください。

Dark Sapelli

- ●0023326 **THS-上置フィラーL** ダークサペリ T18×D190×H410 ㊐ 4979247 573898 ※2枚1組
- ●0023316 **THS-上置フィラー** ダークサペリ T18×D190×H510 ㊐ 4979247 573874 ※2枚1組
- ●0023306 **THS-本体フィラー** ダークサペリ T18×D190×H1800 ㊐ 4979247 573850 ※2枚1組

Matte White

- ●0023376 **THS-上置フィラーL** マットホワイト T18×D190×H410 ㊐ 4979247 573904 ※2枚1組
- ●0023366 **THS-上置フィラー** マットホワイト T18×D190×H510 ㊐ 4979247 573881 ※2枚1組
- ●0023356 **THS-本体フィラー** マットホワイト T18×D190×H1800 ㊐ 4979247 573867 ※2枚1組

※お部屋の幅木の厚みによってはフィラーを使用できない場合があります。

## Function【機能説明】

**共通 R9mm ソフトフォーム扉**
扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用。天然木調のシートを使用することで、美しい収納を実現します。

**共通 スライドヒンジ**
ヒンジの固定ネジと調整ネジで扉の上下左右の歪みを調整でき、本体と扉を美しく調和させることができます。

**天井つっぱり（上置）**
シャフトを側板内部に収納。収納スペースの邪魔をしません。天井に接する部分はスポンジ付きなので天井を傷つけず安心です。接触面がスウィングタイプですので傾斜のある天井にも固定できます。

**積み重ねピン**
上置の設置はダボですっきりと連結。つっぱり金具との併用で安定感を高めます。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

天井まで効率よく収納 ※天井の高さ、約2.4〜2.5mまで対応。

ASC-上置120、 ASC120-4D（ミディアムライトブラウン）

## Function【機能説明】

**共通 ソフトフォーム**
天・棚・地・側板には半径3mm、扉には半径9mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面素材を採用することで洗練されたイメージと美しい仕上がりを実現しました。

**共通 連結・天井つっぱり**
本体と上置きは木ダボで簡単に連結。上置きの大型プレートが天井面に接し天井を傷つけません。広い面で支えることで天井に密着し安定感を高めます。さらにシャフト内にスプリングを配置することにより、ソフトに確実に固定します。

**ヒンジ**
信頼性の高いストッパー付き折れ戸用ヒンジを採用。安定した開閉ができます。扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用し、デザイン性を高めています。

**レール & ピボット**
信頼性の高いアルミレールとスプリング式ピボットを採用。スムーズに開閉でき、脱着も簡単です。付属のスパナ1本で簡単に調整できます。

**扉プッシュオープン（上置き）**
上置きの扉は軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン式の扉を採用しています。

**アルミポール**
ハンガーポールには楕円形のアルミを採用。たっぷり洋服を吊るしても耐久性は十分です。160cm幅タイプの下段は洋服に合わせて3cmピッチで高さ調整ができます。

ASC-上置80、 ASC80-2D（ミディアムライトブラウン）

ASC-上置160、 ASC-160-4D（スーパーライトブラウン）

## Medium Light Brown

●0022263
**ASC-上置80**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W833×D595×H500~640 1田
4979247 156916
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

●0022261
**ASC-上置120**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1200×D595×H500~640 1田
4979247 156862
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

●0022262
**ASC-上置160**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1600×D595×H500~640 1田
4979247 156879
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022253
**ASC-80-2D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W833×D595×H1860 2
4979247 156893
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※2梱包で1セットです。

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022251
**ASC-120-4D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1200×D595×H1860 3
4979247 156848
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※3梱包で1セットです。

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022252
**ASC-160-4D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1600×D595×H1860 3
固定棚：1枚
4979247 156855
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※3梱包で1セットです。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## Super Light Brown

●0022213
**ASC-上置80**
スーパーライトブラウン（SLB）
W833×D595×H500~640 1田
4979247 156909
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

●0022211
**ASC-上置120**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1200×D595×H500~640 1田
4979247 156824
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

●0022212
**ASC-上置160**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1600×D595×H500~640 1田
4979247 156831
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / プッシュオープン
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※つっぱり金具付

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022203
**ASC-80-2D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W833×D595×H1860 2
4979247 156886
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※2梱包で1セットです。

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022201
**ASC-120-4D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1200×D595×H1860 3
4979247 156800
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※3梱包で1セットです。

※内寸の高さ 0〜550までは奥行き535mmです。

●0022202
**ASC-160-4D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1600×D595×H1860 3
固定棚：1枚
4979247 156817
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ヒンジ / レール / アルミポール / 転倒防止
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg

アーティチョーク

COLOR　扉・前板：ミルキーホワイト（ブリーチウッド）、本体・棚板：ミルキーホワイト（単色）。

組合わせ例／ART-9090レンジ、ART-1860GDH、ART-1860レンジ

## キッチンをフレンチカントリーテイストでコーディネート

ブリーチした木目柄をいかし、アンティークテイストに仕上げた食器棚シリーズです。
新たに多目的キッチン収納キャビネットを追加しました。
扉枠や質感のある型ガラスなど細部にまでこだわりぬいた丁寧なつくりに加えて、使い勝手のよさや収納力も抜群。
温かみのあるミルキーホワイトがキッチンを優しく彩ります。

●0023106
**ART-9090-3G**　カムロック
W881×D378×H865
移動棚：大 - 2枚・小 - 3枚
固定棚：1枚
4979247 158224
耐荷重量　天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0023103
**ART-9090レンジ**　スライド棚　カムロック　大型スライドストッカー　2口コンセント
W881×D450×H865
移動棚：3枚
コンセント：1500W
4979247 158194
耐荷重量　天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg・スライド棚（1枚）約　8kg
スライドストッカー（1杯）約16kg
※スライド量：310ミリ　※2梱包で1セットです。

●0023105
**ART-9090ワゴン**　ストッパー　カムロック
W881×D378×H865
移動棚：大 - 2枚・小 - 1枚
固定棚：1枚
4979247 158217
耐荷重量　天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg・引　出（1杯）約　6kg
※背面仕上げ　※2梱包で1セットです。



ART-9090-3G、ART-9090レンジ　　ART-9090ワゴン

**共通 扉枠・ガラス**
ブリーチした木目柄がアクセントになった扉枠と表情豊かなレトロ調の型ガラスの組み合わせを採用しています。

**共通 スライドヒンジ**
ヒンジの固定ネジと調整ネジで扉の上下左右の歪みが調整でき、本体と扉を美しく調和させせることができます。

**ベアリングレール引出**
引出しはスムーズに開閉できるベアリングレールを採用しています。前板との固定はカムロック仕様。底板には補強板を配置して耐久性も充分。

**スライド棚**
スライド式で炊飯器やポット、コーヒーメーカーなどの出し入れや取り扱いがスムーズに行えます。

**2口コンセント**
レンジや炊飯器などのキッチン家電に対応して家具本体に大容量の２口コンセントを設けました。

**ストッパー（前板引出）カムロック**
カムロック仕様で耐久性も充分です。引出しには脱落防止のストッパーピンを配置。安全性を配慮。

●0023101
**ART-1830GDH**　ストッパー　カムロック　転倒防止
W292×D378×H1798
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 158170
耐荷重量　棚　板（1枚）約10kg・移動棚（1枚）約8kg
引　出（1杯）約　6kg

●0023102
**ART-1860GDH**　ストッパー　カムロック　転倒防止
W585×D378×H1798
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 158187
耐荷重量　棚　板（1枚）約10kg・移動棚（1枚）約8kg
引　出（1杯）約　6kg
※2梱包で1セットです。

●0023104
**ART-1860レンジ**　ストッパー　カムロック　転倒防止　スライド棚　大型スライドストッカー　2口コンセント
W585×D450×H1798
移動棚：1枚・コンセント：1500W
4979247 158200
耐荷重量　棚　板（1枚）約10kg・移動棚（1枚）約8kg
スライド棚（1枚）約　8kg・スライドストッカー（1杯）約16kg
※スライド量：310ミリ　※2梱包で1セットです。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／MDE-1460、 MDE-1445、 MDE-1445LC、 MDE-1460LC

組合わせ例／MDE-1445ST、 MDE-7270DR

## Function【機能説明】

### 共通 サイドフレーム

サイドパネルにはブリーチされた木目をいかしたミルキーホワイトのラッピングを採用しました。

### 共通 背面化粧

背面は化粧板仕上げでモダンな間仕切りとしても使用できます。

### 多目的フック

1アイテムにつきフックが2個付いています。両サイドの組み立てネジの位置に合わせて取り付け、取り外しができ、コートなどロングサイズの衣類や、バッグ、キーホルダーなどをかけることができます。

### 階段ラックトレイ

上段2段は4方向、下段2段は3方向に落下防止枠を設置。安定した収納と取り出しやすさを考慮しています。

### ハンガーパイプ（ソケット付き）

ハンガーパイプは軽量で丈夫なアルミニウム製。プラスチックソケット式で脱着も簡単です。

### ドレッサー長丁番

開閉する部分に耐久性のある長丁番を採用。長く安心してお使いいただけます。



COLOR フレーム・前板：ミルキーホワイト（ブリーチウッド）、BOX・棚板：ミルキーホワイト（単色）

## 見せる収納の新スタイル

お気に入りの洋服や小物などを
ショップのようにおしゃれにディスプレイ収納。
引出しを活用して隠す収納も可能です。
ハンガーラック・シェルフのシリーズに
新アイテムを追加。
フレンチカントリースタイルのお部屋を
コーディネートできます。
ブリーチした木目柄と
ミルキーホワイトのコンビネーションが
優しい雰囲気を醸し出します。

NEW

●0023221
**MDE-1445ST**
カムロック / 階段ラックトレイ
W436×D396×H1340
固定棚：5枚
4979247 158385
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg
※背面仕上げ

●0023201
**MDE-1445**
ストッパー / カムロック / 転倒防止 / フック
W450×D380×H1340
固定棚：2枚
4979247 158330
耐荷重量 天板（1枚）約10kg・棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ

●0023211
**MDE-1445LC**
ストッパー / カムロック / 転倒防止 / フック
W450×D380×H1340
4979247 158354
耐荷重量 天板（1枚）約10kg・棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ

●0023202
**MDE-1460**
ストッパー / カムロック / 転倒防止 / フック
W600×D380×H1340
固定棚：2枚
4979247 158347
耐荷重量 天板（1枚）約10kg・棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ

●0023212
**MDE-1460LC**
ストッパー / カムロック / 転倒防止 / フック
W600×D380×H1340
4979247 158361
耐荷重量 天板（1枚）約10kg・棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ

NEW

※ミラーを閉じた状態

●0023222
**MDE-7270DR**
ストッパー / カムロック / ドレッサー長丁番
W670×D450×H720
固定棚：1枚
4979247 158392
耐荷重量 天板（1枚）約10kg
棚板（1枚）約 5kg
引出（1杯）約 3kg
※背面仕上げ

NEW

●0023224
**MDE-60TV**
ストッパー / カムロック
W600×D400×H400
固定棚：2枚
4979247 158415
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ
★TV適応サイズ／24Vまで

NEW

●0023223
**MDE-5780**
ストッパー / カムロック
W818×D380×H556
固定棚：2枚
4979247 158408
耐荷重量 天板（1枚）約40kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※背面仕上げ
★TV適応サイズ／27Vまで

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# Modisch モディッシュ

組合わせ例／MOD-シェルフ2列、 MOD-2列2段-4H、 MOD-2列2段、 MOD-2列2段
（ミディアムライトブラウン）

## 見せる収納・隠す収納をモダンに

本や雑誌、CD、DVDなどを「見せる」「隠す」の両方を
楽しみながらすっきりと収納できます。
引出し付きアイテムの追加により、収納力がさらにアップ。
落ち着きと温かみのある天然木の質感が
ワンランク上のお部屋を演出します。

無垢材のような美しい仕上がり
**インレイ ソフトフォーム 加工**
つなぎ目がスムーズ

組合わせ例／MOD-シェルフ3列、 MOD-シェルフ3列2段、 MOD-シェルフ2列、 MOD-2列2段（スーパーライトブラウン）

### Function【機能説明】

**共通 厚さ30mm ソフトフォーム**
天・側板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面材を採用することで洗練されたイメージと美しい仕上げを実現しました。

**高強度フラップ扉**
雑誌をディスプレイしたまま奥に押し入れることができるフラップ扉。強度に優れた特殊ガイドピンと樹脂カバーされた受けピンを使用し、高強度かつスムーズに開閉できます。

**重ねピン**
積み重ねて使用する際には、横ズレ防止＋安定感を高める木ダボを使用。さらに連結金具でしっかりと固定できます。連結しない時はキャップで穴を塞いで美しく使用できます。

**高耐荷重台輪**
充分な重量に対応するために、はしご状の台輪がついています。安定感があり、横ブレ及び耐荷重性に優れています。

**引出スライドレール & 仕切り**
スムーズに開閉できるスライドレール。中に仕切り板が2枚付いて、CD等を効率よく収納できます。

Medium Light Brown NEW

●0023005
**MOD-2列2段-4H**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W803×D395×H865
4979247 158033
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※シェルフと組合せ可能。

Super Light Brown NEW

●0023055
**MOD-2列2段-4H**
スーパーライトブラウン（SLB）
W803×D395×H865
4979247 158057
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※シェルフと組合せ可能。

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪 / スライドレール

Medium Light Brown NEW

●0023006
**MOD-3列2段-4H**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1182×D395×H865
4979247 158040
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※シェルフと組合せ可能。

Super Light Brown NEW

●0023056
**MOD-3列2段-4H**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1182×D395×H865
4979247 158064
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg
※シェルフと組合せ可能。

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪 / スライドレール

●0023001
**MOD-2列2段**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W803×D395×H865
4979247 157913
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※シェルフと組合せ可能。

●0023051
**MOD-2列2段**
スーパーライトブラウン（SLB）
W803×D395×H865
4979247 157975
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※シェルフと組合せ可能。

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪

●0023003
**MOD-3列2段**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1182×D395×H865
4979247 157937
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※シェルフと組合せ可能。

●0023053
**MOD-3列2段**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1182×D395×H865
4979247 157999
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※シェルフと組合せ可能。

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪

●0023002
**MOD-2列3段**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W803×D395×H1244
4979247 157920
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg

●0023052
**MOD-2列3段**
スーパーライトブラウン（SLB）
W803×D395×H1244
4979247 157982
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪 / 転倒防止

●0023004
**MOD-3列3段**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1182×D395×H1244
4979247 157944
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※2梱包で1セットです。

●0023054
**MOD-3列3段**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1182×D395×H1244
4979247 158002
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg
※2梱包で1セットです。

高強度フラップ扉 / 高耐荷重台輪 / 転倒防止

●0023031
**MOD-シェルフ2列**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W803×D230×H943
移動棚：6枚
4979247 157951
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg
※2列2段にのせることができます。

●0023081
**MOD-シェルフ2列**
スーパーライトブラウン（SLB）
W803×D230×H943
移動棚：6枚
4979247 158019
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg
※2列2段にのせることができます。

転倒防止 / 重ねピン

●0023032
**MOD-シェルフ3列**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1182×D230×H943
移動棚：9枚
4979247 157968
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg
※3列2段にのせることができます。

●0023082
**MOD-シェルフ3列**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1182×D230×H943
移動棚：9枚
4979247 158026
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg
※3列2段にのせることができます。

転倒防止 / 重ねピン

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# 鍵付下駄箱 NEW

鍵付下駄箱

組合わせ例／PKY-3列4段、PKY-2列4段、PKY-1列4段

## ご希望の鍵ナンバーがオーダーできる<br>プレート鍵付き下駄箱

飲食店や公共施設、医院、寺社、セレモニーホール、
フィットネスクラブ、温泉施設など、
多くの人が靴を脱いで入る施設に最適な鍵付下駄箱。
木目調の仕上げで美観を損なうことなくあらゆる施設にマッチします。
鍵ナンバーはオーダーメイドで、2台以上設置する場合、
ご希望に応じた通し番号で設置できます。

●鍵ナンバーはオーダーメイド

| 1 | 5 | 9 | 追加注文 → | 13 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | | 14 | 18 |
| 3 | 7 | 11 | （通し番号 3桁まで） | 15 | 19 |
| 4 | 8 | 12 | | 16 | 20 |

鍵ナンバーをオーダーメイドできるので、2台以上の設置や、あとから追加で設置した場合も、鍵番号を通し番号（3桁まで）でつけることができます。

※鍵ナンバーは、専用発注シートにてご指定ください。

●0023601
### PKY-1列4段
W295×D395×H1745 2梱2

移動棚：4枚
4979247 158583

耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※鍵ナンバーはご注文時にご指定ください。
※2梱包で1セットです。

●0023602
### PKY-2列4段
W568×D395×H1745 2梱2

移動棚：8枚
4979247 158590

耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※鍵ナンバーはご注文時にご指定ください。
※2梱包で1セットです。

●0023603
### PKY-3列4段
W841×D395×H1745 2梱2

移動棚：12枚
4979247 158606

耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※鍵ナンバーはご注文時にご指定ください。
※2梱包で1セットです。

346 400 400 400 400 転倒防止 253 253 253

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# TPO NEW ティーピーオー

組合わせ例／TPO-6045、TPO-6030＋9030、TPO-6060、TPO-1260、TPO-1845

## 質感のある美しい表面仕上げが自慢の 多目的シェルフ

ソフトフォーム仕上げにより、天然木のリアルな質感を再現。
豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて積み重ねたり、並べたり、自由自在。
収納のイメージを膨らませながら、アイテムの組み合わせが楽しめます。
模様替えなどでアイテムの組み替えや追加をしても、統一感のある美しい収納スタイルが可能です。

組合わせ例／
TPO-6030、TPO-9030、
TPO-6045＋9045、TPO-9060
TPO-9030、TPO-1845、TPO-1260

●2531261
**TPO-6030**
W295×D295×H600
移動棚：2枚
4979247 573232
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531262
**TPO-6045**
W440×D295×H600
移動棚：2枚
4979247 573249
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531263
**TPO-6060**
W595×D295×H600
移動棚：2枚
4979247 573256
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531264
**TPO-9030**
W295×D295×H900
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573263
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531265
**TPO-9045**
W440×D295×H900
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573270
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531266
**TPO-9060**
W595×D295×H900
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573287
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg

●2531271
**TPO-1230**
W295×D295×H1200
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573782
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

●2531272
**TPO-1245**
W440×D295×H1200
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573799
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

●2531273
**TPO-1260**
W595×D295×H1200
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 573805
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

●2531274
**TPO-1830**
W295×D295×H1800
移動棚：3枚・固定棚：2枚
4979247 573812
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

●2531275
**TPO-1845**
W440×D295×H1800
移動棚：3枚・固定棚：2枚
4979247 573829
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

●2531276
**TPO-1860**
W595×D295×H1800
移動棚：3枚・固定棚：2枚
4979247 573836
耐荷重量 天 板（1枚）約10kg／棚 板（1枚）約10kg／移動棚（1枚）約 8kg
転倒防止

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# PCD ピック

## 木目の美しさをいかした 高耐久性のパソコンデスク

40mmの天・棚・側板を使用した、多機能デスクシリーズです。
木目の美しさと厚みのある板をいかし、デザイン性と耐久性をアップ。
デスクワークに欠かせないパソコンや周辺機器をコンパクトかつ機能的に収納します。
新たにダークカラーアイテムを追加。スペースや用途に合わせてお選びください。

組合わせ例／PCD-デスク120DSP スライド棚付き（ダークサペリ）
右側奥の家具はステディー（29ページ参照）

組合わせ例／PCD-デスク90 スライド棚付き、PCD-プリンター収納デスク（オーク）

### Function【機能説明】

**共通 厚さ40mm ソフトフォーム**

天・棚・側板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面材を採用することで洗練されたイメージと美しい仕上げを実現しました。

**共通 コード配線スペース**

天板を壁にぴったり設置した際に、コード配線スペースとして側板に1cmの隙間を設けました。

**スライド棚（デスク）**

スライド棚は40mm厚半径3mmのソフトフォームを施しました。角が丸いので手や腕に優しい仕様です。キーボードやノートパソコンを置いて使用するのに便利です。

**フラップ扉**

扉をフラップタイプにすることでお気に入りの雑誌をディスプレイしたりプリンターを隠して収納することができます。



■Dark Sapelli

NEW

●0022612
### PCD-プリンター収納デスク ダークサペリ

W595×D445×H720

4979247 157265

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
引　出（1杯）約 6kg
ワゴン（1杯）約15kg

NEW

●0022611
### PCD-デスク90 スライド棚付き ダークサペリ

W895×D445×H720

4979247 157258

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約 8kg
スライド棚（1枚）約 8kg

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / 配線 スペース

※スライド量：305ミリ

NEW

●0022613
### PCD-デスク120DSP スライド棚付き ダークサペリ

W1200×D445×H720

4979247 157272

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約 8kg
引　出（1杯）約 6kg
スライド棚（1枚）約 8kg

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / コード 穴 / 配線 スペース

※スライド量：305ミリ

■Ork

プリンター収納デスク
プリンターワゴンを横に配置し、ミニデスクとして使用できます

●0022602
### PCD-プリンター収納デスク オーク

W595×D445×H720

4979247 157296

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
引　出（1杯）約 6kg
ワゴン（1杯）約15kg

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / 配線 スペース

●0022601
### PCD-デスク90 スライド棚付き オーク

W895×D445×H720

4979247 157289

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約 8kg
スライド棚（1枚）約 8kg

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / 配線 スペース

※スライド量：305ミリ

デスク120DSP スライド棚付き
プリンターワゴンを横に配置し、ミニデスクとして使用できます

●0022603
### PCD-デスク120DSP スライド棚付き オーク

W1200×D445×H720

4979247 157302

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約 8kg
引　出（1杯）約 6kg
スライド棚（1枚）約 8kg

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / コード 穴 / 配線 スペース

※スライド量：305ミリ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／STE-チェスト、STE-7212WG（ウォールナット）

## スペースをムダなく活用できる多機能デスクシリーズ

ノートパソコンやプリンターをすっきり収納。
コンパクトなプリンター収納デスクから、
ゆったり使えるワイドタイプの平デスクまで揃った
多機能デスクシリーズです。
プリンター収納デスクはワゴン内にプリンターを収納できるタイプと、
プリンター等の周辺機器を上に置いて使う
伸縮可能なデスクを,座用イス用それぞれに揃えました。
キーボードやノートパソコンをスライド棚に収納することにより、
天板が広く使えるので
通常のデスクワークや読書などにも最適です。

組合わせ例／STE-チェスト、STE-デスク150（木目）

Function【機能説明】

**スライド棚**
ロングストロークのスライド式。スライド棚のうえでノートパソコンを開いてそのまま操作することができます。

**ガイド溝**
スライドフリーストッパー式固定ボルトを採用。ご使用のプリンターにサイズに合わせた位置でしっかり固定することができます。

**A4ファイル収納**
チェストの大小の引出しは分類収納に便利。下段の引出しにはA4サイズのファイルがすっきりと収納できます。

**ワゴン**
キャスター付きでプリンターを隠したり、好きな場所に手軽に移動して使用できます。前板にお気に入りの雑誌を飾ることも出来ます。

**2口コンセント**
パソコンやプリンターなどの周辺機器に対応可能な2口コンセントを設けています。

**配線スペース**
天板にはコード穴、背面に充分な配線スペースを設け、ケーブルの配線が簡単に行えます。デスク120･150には電源タップの設置スペースも設けています。



Walnut

※スライド量:310ミリ

●0020042
### STE-4212WG ウォールナット
W1162×D445×H420⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153250
[2口コンセント] [ハニカムコア] [スライド棚] [配線スペース]
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約　8kg
スライド棚（1枚）約　8kg・ワゴン（1杯）約15kg

スライド棚にはキーボードやノートパソコンを収納できます。

STE-4260ST ウォールナット

※スライド量:310ミリ

●0020041
### STE-7212WG ウォールナット
W1162×D445×H720⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153243
[2口コンセント] [ハニカムコア] [スライド棚] [配線スペース]
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約　8kg・引　出（1杯）約6kg
スライド棚（1枚）約　8kg・ワゴン（1杯）約15kg

●0020051
### STE-チェスト ウォールナット
W440×D445×H720⊞1
4979247 153304
[ハニカムコア] [A4ファイル収納]
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
引　出（1杯）約　6kg

※スライド量:310ミリ

スペースに合わせて伸縮（伸縮幅:0〜485mm）

●0020044
### STE-4260ST ウォールナット
W592〜1077×D445×H420⊞1
4979247 153274
[スライドレール] [ハニカムコア] [スライド棚] [ガイド溝]
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg・引出（1杯）約6kg
スライド棚（1枚）約　8kg

●0020046
### STE-デスク120 ウォールナット
W1200×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153298
[ハニカムコア] [配線スペース]
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
移動棚（1枚）約10kg

※スライド量:310ミリ

スペースに合わせて伸縮（伸縮幅:0〜485mm）

●0020043
### STE-7260ST ウォールナット
W592〜1077×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153267
[スライドレール] [ハニカムコア] [スライド棚] [ガイド溝]
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg・引　出（1杯）約6kg
スライド棚（1枚）約　8kg・移動棚（1枚）約8kg

●0020045
### STE-デスク150 ウォールナット
W1500×D445×H720⊞1
4979247 153281
[ハニカムコア] [配線スペース]
耐荷重量 天板（1枚）約30kg
棚板（1枚）約10kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

Wood

※スライド量:310ミリ

●0020022
## STE-4212WG 木目
W1162×D445×H420⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153182
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・棚 板(1枚)約 8kg
スライド棚(1枚)約 8kg・ワゴン(1杯)約15kg
2口コンセント ハニカムコア スライド棚 記録スペース

STE-7260ST 木目

※スライド量:310ミリ

●0020021
## STE-7212WG 木目
W1162×D445×H720⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153175
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・棚 板(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg・ワゴン(1杯)約15kg
2口コンセント ハニカムコア スライド棚 記録スペース

●0020031
## STE-チェスト 木目
W440×D445×H720⊞1
4979247 153236
耐荷重量 天 板(1枚)約20kg
引 出(1杯)約 6kg
ハニカムコア A4ファイル収納

※スライド量:310ミリ

●0020024
## STE-4260ST 木目
W592〜1077×D445×H420⊞1
4979247 153205
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・引出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg
スライドレール ハニカムコア スライド棚 ガイド溝

●0020026
## STE-デスク120 木目
W1200×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153229
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg
移動棚(1枚)約10kg
ハニカムコア 記録スペース

※スライド量:310ミリ

●0020023
## STE-7260ST 木目
W592〜1077×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153199
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・引 出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg・移動棚(1枚)約8kg
スライドレール ハニカムコア スライド棚 ガイド溝



●0020025
## STE-デスク150 木目
W1500×D445×H720⊞1
4979247 153212
耐荷重量 天板(1枚)約30kg
棚板(1枚)約10kg
ハニカムコア 記録スペース

White

※スライド量:310ミリ

●0020002
## STE-4212WG 白
W1162×D445×H420⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153113
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・棚 板(1枚)約 8kg
スライド棚(1枚)約 8kg・ワゴン(1杯)約15kg
2口コンセント ハニカムコア スライド棚 記録スペース

STE-4212WG 白

※スライド量:310ミリ

●0020001
## STE-7212WG 白
W1162×D445×H720⊞1
コンセント:1500W・デバイダー:1本
4979247 153106
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・棚 板(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg・ワゴン(1杯)約15kg
2口コンセント ハニカムコア スライド棚 記録スペース

●0020011
## STE-チェスト 白
W440×D445×H720⊞1
4979247 153168
耐荷重量 天 板(1枚)約20kg
引 出(1杯)約 6kg
ハニカムコア A4ファイル収納

※スライド量:310ミリ

●0020004
## STE-4260ST 白
W592〜1077×D445×H420⊞1
4979247 153137
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・引出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg
スライドレール ハニカムコア スライド棚 ガイド溝



●0020006
## STE-デスク120 白
W1200×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153151
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg
移動棚(1枚)約10kg
ハニカムコア 記録スペース

※スライド量:310ミリ

●0020003
## STE-7260ST 白
W592〜1077×D445×H720⊞1
移動棚:1枚
4979247 153120
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg・引 出(1杯)約6kg
スライド棚(1枚)約 8kg・移動棚(1枚)約8kg
スライドレール ハニカムコア スライド棚 ガイド溝



●0020005
## STE-デスク150 白
W1500×D445×H720⊞1
4979247 153144
耐荷重量 天板(1枚)約30kg
棚板(1枚)約10kg
ハニカムコア 記録スペース

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／KTC-キッチンワゴン7060OP、KTC-レンジ1260

## 美しい木目のキッチン収納

食器から小物、家電まで効率よく収納できる
キッチン収納シリーズです。
お使いのキッチン収納に必要なアイテムを追加して、
よりすっきりとしたキッチンに。
どんな家具にも合わせやすい木目調の仕上げです。

### Function【機能説明】

**共通 厚さ40mm 天板ソフトフォーム**

天板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面材を採用することで洗練されたイメージと美しい仕上げを実現しました。

**スライドヒンジ**

ヒンジの固定ネジと調整ネジで扉の上下左右の歪みを調整でき、本体と扉を美しく調和させることができます。

**扉ソフトフォーム**

扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用。デザイン性を高めています。

**スライド棚**

スライド式で炊飯器やポット、コーヒーメーカーなどの出し入れや取り扱いがスムーズに行えます。

**2口コンセント**

レンジや炊飯器などのキッチン家電に対応して家具本体に大容量の2口コンセントを設けました。

**落下防止ストッパー**

収納物に合わせて移動できる落下防止ストッパーを採用。調味料やビンなどから長尺の倒れやすい物まで安心して収納できます。（7060 OP）



KTC-レンジ9060　KTC-キッチンワゴン7090

●0022701
### KTC-レンジ9060
W595×D445×H900 田1

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / スライド ヒンジ / 2口 コンセント / コード 穴

移動棚：2枚
コンセント：1500W
4979247 157333

耐荷重量　天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg・スライド棚（1枚）約 8kg

※スライド量：305ミリ

●0022702
### KTC-レンジ1260
W595×D445×H1200 田1

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカム コア / スライド 棚 / スライド ヒンジ / 2口 コンセント / コード 穴 / 転倒 防止

移動棚：1枚
コンセント：1500W
4979247 157340

耐荷重量　天　板（1枚）約30kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg・スライド棚（1枚）約 8kg
引　出（1杯）約 6kg

※スライド量：305ミリ

●0022704
### KTC-キッチンワゴン7060OP
W595×D295×H700 田1

R3mm ソフトフォーム / ハニカム コア / 落下 防止

移動棚：大-2枚・小-1枚
固定棚：1枚
4979247 157364

耐荷重量　天　板（1枚）約15kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※背面仕上げ

●0022703
### KTC-キッチンワゴン7090
W890×D325×H700 田1

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカム コア

移動棚：大-1枚・小-1枚
4979247 157357

耐荷重量　天　板（1枚）約15kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg・引　出（1杯）約 6kg

※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／SDY-1860-2D、SDY-1860H、SDY-1875H、SDY-1875-2D（ダークサペリ）
手前のデスクはＰ54に掲載（SCR-デスク120）

## 上質感あふれる天然木調仕上げの収納棚

天然木のリアルな質感を醸し出す多目的収納棚です。
A4サイズを効率よく収納できるよう設計。
扉付きタイプと引出し付きタイプをご用意しました。
厚みのある棚板を使用しているので耐荷重も充分。
置きたい場所と用途に合わせて5タイプ、2色から選べます。

無垢材のような美しい仕上がり
**インレイ ソフトフォーム加工**
つなぎ目がスムーズ

SDY-1860H、SDY-1875H（オーク）

**Function【機能説明】**

**共通 厚さ30mm ソフトフォーム棚板**
天・棚・地板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムとすべて同じ表面素材を採用することで美しい仕上がりを実現しました。

**R9mm ソフトフォーム扉**
扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用。軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン式の扉を採用しています。

**R9mm ソフトフォーム前板**
引出前板の上下に半径9mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムとすべて同じ表面素材を採用することで美しい仕上がりを実現しました。

**A4サイズ収納**
扉付きタイプはA4サイズの雑誌などが均等に収納できます。引出し付きタイプはA4ファイルも均等に収納できます。

**引出前板CD収納**
引出し前板には大型の引き手を採用。CDやDVDなどを飾って収納できます。

Dark Sapelli / Ork

●0022851
**SDY-1860-2D**
ダークサペリ
W590×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157654

●0022801
**SDY-1860-2D**
オーク
W590×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157609

耐荷重量　棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / スライドヒンジ / プッシュオープンドア / 転倒防止

●0022854
**SDY-1860H**
ダークサペリ
W590×D306×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157685

●0022804
**SDY-1860H**
オーク
W590×D306×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157630

耐荷重量　棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg　引　出（1杯）約 6kg
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ストッパー / 転倒防止

●0022852
**SDY-1875-2D**
ダークサペリ
W720×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157661

●0022802
**SDY-1875-2D**
オーク
W720×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157616

耐荷重量　棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / スライドヒンジ / プッシュオープンドア / 転倒防止

●0022855
**SDY-1875H**
ダークサペリ
W720×D306×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157692

●0022805
**SDY-1875H**
オーク
W720×D306×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157647

耐荷重量　棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg　引　出（1杯）約 6kg
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / ストッパー / 転倒防止

●0022853
**SDY-1890-2D**
ダークサペリ
W890×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157678

●0022803
**SDY-1890-2D**
オーク
W890×D310×H1800田1
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 157623

耐荷重量　棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg
R3mmソフトフォーム / R9mmソフトフォーム / スライドヒンジ / プッシュオープンドア / 転倒防止

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

※A4ファイルを全段に均等収納できます。

## 強度と安定性にすぐれた新スタイル書棚

高さ2mを超える大容量書棚です。
上段は全段にA4ファイルがぴったり収納できます。
下段はすそ広がりの形状で安定感抜群。
奥行きがあるのでテレビもすっきりと収納できます。
小物などの収納に便利な引出し付き。
色は3色から選べます。

無垢材のような美しい仕上がり
**インレイ ソフトフォーム 加工**
つなぎ目がスムーズ

組合わせ例／TAL-2160H、TAL-2190-2H(ダークサペリ)

23V

TAL-2190-2H(オーク)

TAL-2160H(マットホワイト)
左のボックスはP72に掲載(FOR-ブロック90-2段 マットホワイト)

【機能説明】

**共通 厚さ30mm ソフトフォーム**
天・棚・地・側板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面素材を採用することで、洗練されたイメージと美しい仕上がりを実現しました。

**共通 引出 スライドレール**
スムーズに開閉できるスライドレール。引出し前面のディスプレイ引手にはCDを飾って収納できます。

**共通 TV収納可能**
奥行きを持たせることで安定性を高めた下段にはテレビやオーディオ機器を収納することも可能です。配線コード穴付き。

■ Dark Sapelli

●0022931
**TAL-2160H ダークサペリ**
W590×D445×H2080 田1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157814
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約25kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg

■ Ork

●0022901
**TAL-2160H オーク**
W590×D445×H2080 田1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157791
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約25kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg

□ Matte White

●0022971
**TAL-2160H マットホワイト**
W590×D445×H2080 田1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157838
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約25kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg

384 477 212 108 523 440 271 690 1050 429 528

■ Dark Sapelli

●0022932
**TAL-2190-2H ダークサペリ**
W890×D445×H2080 田2/2
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157821
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約40kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg
※2梱包で1セットです。

■ Ork

●0022902
**TAL-2190-2H オーク**
W890×D445×H2080 田2/2
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157807
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約40kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg
※2梱包で1セットです。

□ Matte White

●0022972
**TAL-2190-2H マットホワイト**
W890×D445×H2080 田2/2
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 157845
ハニカムコア / スライドレール / コード穴 / 転倒防止
耐荷重量 中天板(1枚)約40kg・固定棚(1枚)約15kg
移動棚(1枚)約 8kg・引 出(1杯)約 6kg
※2梱包で1セットです。

384 348 212 108 394 440 271 690 1050 429 399 399

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。 ※素材(前面・表面材)は、製品によって違いがありますので注意してください。

# Ultimo アルティモ

## 驚きの仕上がりを体感！

木目の持つ本来の素材感を生かした
オイルフィニッシュの風合いを実現しました。
本体ユニットにEX（増設ユニット）を組み合わせることにより、
スペースに合わせた設置が可能です。
オーダーメイド感覚で
スタイリングをお楽しみください。

組合わせ例／ ULT-1890、ULT-1860EX、ULT-1845EX、
ULT-1860EX、ULT-1845EX、ULT-1835EX
（ミディアムライトブラウン）

撮影／SBSマイホームセンター静岡展示場内
協力／トヨタホーム東海株式会社

組合わせ例／ ULT-1835、ULT-1845EX、ULT-1860EX、ULT-1890EX（スーパーライトブラウン）
撮影／SBSマイホームセンター静岡展示場内　協力／トヨタホーム東海株式会社

●A4ファイルを効率よく収納

A4ファイルが5段にぴったり収納できて、踏み台を使わなくても最上段に手が届きます。棚板は30mmの厚さで高耐荷重。

組合わせ例／ULT-1135、ULT-1145EX、ULT-1190EX（スーパーライトブラウン）

Function【機能説明】

**共通 ソフトフォーム**

天・棚・地・側板には半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面素材を採用することで、洗練されたイメージと美しい仕上がりを実現しました。

**カムロック**

従来の木ネジに変わりカムロックによる組立方式を採用した側板にネジ穴のないすっきりとした仕上がりです。EX（増設ユニット）を本体ユニットの間に挿入して連結することができます。

組合わせ例／ULT-1890、ULT-1845EX、ULT-1160（ミディアムライトブラウン）

# Ultimo アルティモ

本体ユニット　Super Light Brown

●0021601
**ULT-1135**
スーパーライトブラウン(SLB)
W350×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155599
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021602
**ULT-1145**
スーパーライトブラウン(SLB)
W450×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155605
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021603
**ULT-1160**
スーパーライトブラウン(SLB)
W600×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155612
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021604
**ULT-1190**
スーパーライトブラウン(SLB)
W900×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155629
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021621
**ULT-1835**
スーパーライトブラウン(SLB)
W350×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155674
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021622
**ULT-1845**
スーパーライトブラウン(SLB)
W450×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155681
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021623
**ULT-1860**
スーパーライトブラウン(SLB)
W600×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155698
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021624
**ULT-1890**
スーパーライトブラウン(SLB)
W900×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155704
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

## 増設ユニット　本体＋EX(増設ユニット)は組合わせ自在。スペースに合わせてお選びいただけます。

●0021611
**ULT-1135EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W320×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155636
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021612
**ULT-1145EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W420×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155643
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021613
**ULT-1160EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W570×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155650
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021614
**ULT-1190EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W870×D295×H1112⊞1
移動棚:2枚
4979247 155667
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021631
**ULT-1835EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W320×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155711
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021632
**ULT-1845EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W420×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155728
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021633
**ULT-1860EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W570×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155735
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021634
**ULT-1890EX**
スーパーライトブラウン(SLB)
W870×D295×H1802⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
4979247 155742
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

## オプション

●0021635
**ULT-棚板35(2枚)** スーパーライトブラウン(SLB)
W290×D278×T30⊞1
4979247 156282
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021636
**ULT-棚板45(2枚)** スーパーライトブラウン(SLB)
W390×D278×T30⊞1
4979247 156299
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021637
**ULT-棚板60(2枚)** スーパーライトブラウン(SLB)
W540×D278×T30⊞1
4979247 156305
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021638
**ULT-棚板90(2枚)** スーパーライトブラウン(SLB)
W840×D278×T30⊞1
4979247 156312
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

## EXTENSION 本体＋増設ユニット

**EX(増設ユニット)を追加することで、スペースに合わせた幅に**

組み立て時にEX(増設ユニット)を本体ユニットの間に挿入して連結することができ、お部屋のスペースに合わせた家具を作れます。側板が二重にならず、すっきりしたスタイルに仕上がります。棚板は厚さ30ミリで書棚としての耐久性も十分です。オーダーメイド感覚でスタイリングをお楽しみください。

### ●組合わせによる合計幅(例)

| アイテム | 組合わせ数例(構成は、本体1セット+EXタイプの追加となります) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35幅 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 4 | 1 | 2 | | | 1 |
| 45幅 | 1 | 2 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 5 | 1 |
| 60幅 | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | 2 | | 1 |
| 90幅 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 合計幅(cm) | 77 | 87 | 92 | 99 | 102 | 117 | 122 | 129 | 134 | 147 | 149 | 159 | 163 | 171 | 173 | 179 | 196 | 204 | 213 | 221 |

※ご注文は、本体1セット＋残りはすべてEXタイプでのご購入となります。
上記の表は一例です。アイテムの組合わせ次第で、お好みの幅でお選びいただけます。

【 例 】35幅×3…本体35(幅35cm)×1＋35EX(幅32cm)×2＝ 99cm
45幅×3…本体45(幅45cm)×1＋45EX(幅42cm)×2＝129cm
(※EXタイプは本体の幅から3cm引いたサイズとなります)

【注意】高さの違うユニットサイズの組合わせはできません。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## 本体ユニット

Medium Light Brown

●0021651
**ULT-1135**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W350×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155759
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021652
**ULT-1145**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W450×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155766
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021653
**ULT-1160**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W600×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155773
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021654
**ULT-1190**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W900×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155780
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021671
**ULT-1835**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W350×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155834
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021672
**ULT-1845**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W450×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155841
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021673
**ULT-1860**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W600×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155858
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021674
**ULT-1890**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W900×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155865
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

## 増設ユニット

本体＋EX（増設ユニット）は組合わせ自在。スペースに合わせてお選びいただけます。

●0021661
**ULT-1135EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W320×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155797
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021662
**ULT-1145EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W420×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155803
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021663
**ULT-1160EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W570×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155810
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021664
**ULT-1190EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W870×D295×H1112⊞1
移動棚：2枚
4979247 155827
R3mmソフトフォーム カムロック
耐荷重 移動棚(1枚)約 8kg

●0021681
**ULT-1835EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W320×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155872
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021682
**ULT-1845EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W420×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155889
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021683
**ULT-1860EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W570×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155896
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0021684
**ULT-1890EX**
ミディアムライトブラウン(MLB)
W870×D295×H1802⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155902
R3mmソフトフォーム カムロック 転倒防止
耐荷重 固定棚(1枚)約15kg 移動棚(1枚)約 8kg



## オプション

●0021685
**ULT-棚板35(2枚)** ミディアムライトブラウン(MLB)
W290×D278×T30⊞1
4979247 156329
R3mmソフトフォーム
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021686
**ULT-棚板45(2枚)** ミディアムライトブラウン(MLB)
W390×D278×T30⊞1
4979247 156336
R3mmソフトフォーム
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021687
**ULT-棚板60(2枚)** ミディアムライトブラウン(MLB)
W540×D278×T30⊞1
4979247 156343
R3mmソフトフォーム
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

●0021688
**ULT-棚板90(2枚)** ミディアムライトブラウン(MLB)
W840×D278×T30⊞1
4979247 156350
R3mmソフトフォーム
耐荷重 棚板(1枚)約8kg

## EXTENSION
本体 + 増設ユニット

### EX（増設ユニット）を追加することで、スペースに合わせた幅に

組み立て時にEX（増設ユニット）を本体ユニットの間に挿入して連結することができ、お部屋のスペースに合わせた家具を作れます。側板が二重にならず、すっきりしたスタイルに仕上がります。棚板は厚さ30ミリで書棚としての耐久性も十分です。オーダーメイド感覚でスタイリングをお楽しみください。

### ●組合わせによる合計幅（例）

| アイテム | 組合わせ数例（構成は、本体1セット＋EXタイプの追加となります） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35幅 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 4 | 1 | 2 | | | 1 |
| 45幅 | 1 | 2 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 5 | 1 |
| 60幅 | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | 2 | | 1 |
| 90幅 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 合計幅（cm） | 77 | 87 | 92 | 99 | 102 | 117 | 122 | 129 | 134 | 147 | 149 | 159 | 163 | 171 | 173 | 179 | 196 | 204 | 213 | 221 |

※ご注文は、本体1セット＋残りはすべてEXタイプでのご購入となります。
上記の表は一例です。アイテムの組合わせ次第で、お好みの幅でお選びいただけます。

【 例 】35幅×3…本体35（幅35cm）×1＋35EX（幅32cm）×2＝ 99cm
45幅×3…本体45（幅45cm）×1＋45EX（幅42cm）×2＝129cm
（※EXタイプは本体の幅から3cm引いたサイズとなります）

【注意】高さの違うユニットサイズの組合わせはできません。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# Ultimo アルティモ

ULT-1060-2D、ULT-1090-3D（ミディアムライトブラウン）
右のテレビ台はP73に掲載
（FOR-スライドBOX120ミディアムライトブラウン）

## 美しくナチュラルな質感を楽しむ

Ultimoの扉付き収納アイテムです。
木目の美しさを生かしたオイルフィニッシュ風仕上げにより、
本物より本物らしい質感とナチュラルな風合いを醸し出しました。

ULT-1260-2D（ミディアムライトブラウン）

ULT-1260-2D、ULT-1060-2D（スーパーライトブラウン）

Function【機能説明】

**扉プッシュオープン＆R9mmソフトフォーム**
軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン式の扉を採用。扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用し、デザイン性を高めています。（扉付収納アイテム）

**フット**
地板には大型のフットを配置。シューズBOXとして玄関の土間に設置しても水に強く安心です。（扉付収納アイテム）

### Medium Light Brown

●0021803
**ULT-1060-2D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W595×D395×H1004⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155933
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ

●0021812
**ULT-1090-3D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W890×D395×H1004⊞1
移動棚：大-3枚・小-4枚
固定棚：1枚
4979247 156008
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ

●0021804
**ULT-1260-2D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W595×D395×H1200⊞1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 155940
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ　転倒防止

### Super Light Brown

●0021801
**ULT-1060-2D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W595×D395×H1004⊞1
移動棚：3枚・固定棚：1枚
4979247 155919
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ

347　343　539　559

●0021811
**ULT-1090-3D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W890×D395×H1004⊞1
移動棚：大-3枚・小-4枚
固定棚：1枚
4979247 155995
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ

347　343　539　559　278

●0021802
**ULT-1260-2D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W595×D395×H1200⊞1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 155926
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
固定棚（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg
R3mmソフトフォーム　R9mmソフトフォーム　スライドヒンジ　転倒防止

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

奥：FOR-コンビ7545×3セット（マットホワイト）
左：FOR-スライドBOX90（ミディアムライトブラウン）
右：FOR-ブロック90-2段（スーパーライトブラウン）

## 使い方はアイディア次第で自由自在！

縦にも横にも組み合わせできるラック、ボックス、テレビ台のシリーズです。
スタイルもカラーも自由に組み合わせでき、
アイディア次第でさまざまなコーディネートが楽しめます。
ワンルームマンションなどのせまいスペースにも最適です。

FOR-コンビ 7545（ミディアムライトブラウン）

FOR-コンビ 7545×2セット（スーパーライトブラウン）

FOR-コンビ 7545（マットブラック＋マットホワイト）

## バリエーション豊かな収納スタイルをかなえるラック

Medium Light Brown

●0021921
**FOR-コンビ7545**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W444×D295×H749 田1
4979247 156121
※2台セット

Super Light Brown

●0021901
**FOR-コンビ7545**
スーパーライトブラウン（SLB）
W444×D295×H749 田1
4979247 156077
※2台セット

Matte Black

●0021961
**FOR-コンビ7545**
マットブラック
W444×D295×H749 田1
4979247 156220
※2台セット

Matte White

●0021941
**FOR-コンビ7545**
マットホワイト
W444×D295×H749 田1
4979247 156176
※2台セット

### COMBINATION
コンビネーション

縦・横・上下の組み合わせで広がる楽しさ。
セットで使えばさらに
バリエーションが広がります。

●2セット使用例

### Function【機能説明】

**共通 ソフトフォーム**
天・棚・地・側板には半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面素材を採用することで、洗練されたイメージと美しい仕上がりを実現しました。

**高強度組立**
天板・側板の接合は木ダボ2本と木ネジ1本を併用することで、丈夫かつ簡単に組み立てられます。背板のないアイテムでも強度は十分です。木ネジが1本なのでネジ隠しシールの数が少なく見た目もすっきりします。

**ストッパーピン&ガイド溝**
ストッパーピンとガイド溝の組み合わせでスムーズに伸縮。脱落防止の安心設計です。積み重ねも自由に出来ます。（ブロック）

**縦・横 積み重ね可能**
鉄ダボを使ってしっかりと固定して積み重ねることができます。付属の連結金具によるネジ止めも可能です。（コンビ）

**ブロック**
ブロック小を縦に置き、ブロック大と高さを揃えて並べて使うことができます。横にして中に入れ左右に動かしてデバイダーのように使うこともできます。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

FOR-ブロック90-2段（ミディアムライトブラウン）

FOR-ブロック90-2段（スーパーライトブラウン）

FOR-ブロック90-2段（マットブラック）、FOR-ブロック90-1段（マットホワイト）

**BLOCK** ブロック

積む、並べる、スライドさせるetc、
積み木感覚で自由に楽しくレイアウト。

●1段:組み替え例

●2段:組み替え例

## ２サイズのブロックの組合わせで、用途は無限大

### Medium Light Brown

●0021926

**FOR-ブロック90-1段**
ミディアムライトブラウン（MLB）

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156138

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

### Super Light Brown

●0021906

**FOR-ブロック90-1段**
スーパーライトブラウン（SLB）

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156084

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

### Matte Black

●0021966

**FOR-ブロック90-1段**
マットブラック

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156237

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

### Matte White

●0021946

**FOR-ブロック90-1段**
マットホワイト

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156183

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

●0021927

**FOR-ブロック90-2段**
ミディアムライトブラウン（MLB）

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156145

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

●0021907

**FOR-ブロック90-2段**
スーパーライトブラウン（SLB）

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156091

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

●0021967

**FOR-ブロック90-2段**
マットブラック

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156244

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

●0021947

**FOR-ブロック90-2段**
マットホワイト

R3mm ソフトフォーム ｜ ピン&ガイド溝 ｜ 高強度組立

W大900・小327×D295×H390⊞1

4979247 156190

耐荷重量
天　板（1枚）約10（20）kg ※注
棚　板（1枚）約10kg

288 / 330 / 838 ; 288 / 330 / 265

※注は、ブロック大の中にブロック小を設置した場合の耐荷重表記です。

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

FOR-スライド BOX120（ミディアムライトブラウン）

FOR-スライド BOX90（スーパーライトブラウン）

FOR-スライド BOX120（マットブラック）

**SLIDE スライド**

伸縮自在。120cmタイプは分離させてレイアウトすることもできます。

●スライドBOX90　伸縮

●スライドBOX120　伸縮　分離

※下段右ボックスのみスライド可能

## スペースに応じて自由に組合わせできるTV台シリーズ

### Medium Light Brown

●0021931
**FOR-スライドBOX 90**
ミディアムライトブラウン（MLB）
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝
W890~1390×D395×H450田1
4979247 156152
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021932
**FOR-スライドBOX 120**
ミディアムライトブラウン（MLB）
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝　分離
W1187~1687×D395×H450田1
4979247 156169
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／43Vまで
547　547　380　135　195　531　0～500　531　1187～1687
※下段右ボックスのみスライド可能

### Super Light Brown

●0021911
**FOR-スライドBOX 90**
スーパーライトブラウン（SLB）
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝
W890~1390×D395×H450田1
4979247 156107
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021912
**FOR-スライドBOX 120**
スーパーライトブラウン（SLB）
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝　分離
W1187~1687×D395×H450田1
4979247 156114
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／43Vまで

※下段右ボックスのみスライド可能

### Matte Black

●0021971
**FOR-スライドBOX 90**
マットブラック
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝
W890~1390×D395×H450田1
4979247 156251
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021972
**FOR-スライドBOX 120**
マットブラック
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝　分離
W1187~1687×D395×H450田1
4979247 156268
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／43Vまで
※下段右ボックスのみスライド可能

### Matte White

●0021951
**FOR-スライドBOX 90**
マットホワイト
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝
W890~1390×D395×H450田1
4979247 156206
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021952
**FOR-スライドBOX 120**
マットホワイト
R3mm ソフトフォーム　ピン&ガイド溝　分離
W1187~1687×D395×H450田1
4979247 156213
耐荷重　天　板（1枚）約50kg　固定棚（1枚）約15kg
★TV適応サイズ／43Vまで
※下段右ボックスのみスライド可能

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

DNT-140SRS（ミディアムライトブラウン）

DNT-120SRH（スーパーライトブラウン）

無垢材のような美しい仕上がり
インレイ
ソフトフォーム
加工
つなぎ目がスムーズ

## スタイル豊富な テレビ台シリーズ

伸縮自在タイプから
シンプルなオープンタイプ、引出し付きタイプまで
バリエーション豊富なテレビ台シリーズです。
天然木の質感とデザイン性を重視したスタイルが
リビングルームを引き立てます。

### Medium Light Brown

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝 / プッシュオープンドア / コード穴

●0022416
**DNT-140SRS**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1400～2300×D395×H450 ⊞1
4979247 157098
耐荷重量 天板（1枚）約40kg
棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2300mm

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝

●0022417
**DNT-120SR**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1200～2280×D395×H480 ⊞1
4979247 157401
耐荷重量 天板（1枚）約50kg
棚板（1枚）約15kg
※背面仕上げ

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2280mm　※左右勝手可能

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝 / スライドレール

●0022418
**DNT-120SRH**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1200～2280×D395×H480 ⊞1
4979247 157418
耐荷重量 天板（1枚）約50kg・棚板（1枚）約15kg
引出（1杯）約 6kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2280mm　※左右勝手可能

### Super Light Brown

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝 / プッシュオープンドア / コード穴

●0022406
**DNT-140SRS**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1400～2300×D395×H450 ⊞1
4979247 157074
耐荷重量 天板（1枚）約40kg
棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2300mm

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝

●0022407
**DNT-120SR**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1200～2280×D395×H480 ⊞1
4979247 157449
耐荷重量 天板（1枚）約50kg
棚板（1枚）約15kg
※背面仕上げ

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2280mm　※左右勝手可能

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア / ガイド溝 / スライドレール

●0022408
**DNT-120SRH**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1200～2280×D395×H480 ⊞1
4979247 157456
耐荷重量 天板（1枚）約50kg・棚板（1枚）約15kg
引出（1杯）約 6kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※最大値の幅約2280mm　※左右勝手可能

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。※TVおよびホームシアターは使用例で、販売商品ではありません。

DNT-1600P（ミディアムライトブラウン）

DNT-110-2D（スーパーライトブラウン）
左のボックスはP71に掲載（FOR-ブロック90-2段 スーパーライトブラウン）

## Function【機能説明】

共通 **極厚ソフトフォーム**
天・棚・側板には充分な厚みを持たせて半径3mmのソフトフォームを採用。絶妙なラウンドフォルムと、すべて同じ表面材を採用することで洗練されたイメージと美しい仕上げを実現しました。※140SRSは厚さ30mm、その他は厚さ40mm

**フット**
地板にはデザインフットを配置しました。おしゃれな雰囲気を醸し出しています。（110-2D）

**引出スライドレール**
スムーズに開閉できるスライドレール。引出し前面のディスプレイレールにはCDを飾って収納できます。（120SRH）

**扉プッシュオープン**
軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン式の扉を採用。扉の両サイドには半径9mmのソフトフォームを採用し、デザイン性を高めています。（140SRS）

**スライドピン（伸縮タイプ）**
ストッパーピンとガイド溝の組み合わせでスムーズに伸縮。脱落防止の安心設計です。

**背面化粧**
裏面は化粧仕上げでモダンな間仕切りとしても使用できます。（120OP、160OP、120SR）

## シンプル＆ハイセンスにAV ライフを演出

無垢材のような美しい仕上がり インレイソフトフォーム加工 つなぎ目がスムーズ

シンプルを極めたデザインで、
最新の薄型テレビをスマートに設置。
オープンタイプ、扉付きタイプ、
それぞれ好きなスタイルでAVライフを演出できます。

### Medium Light Brown

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカムコア / コード穴

●0022411
**DNT-110-2D**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1095×D395×H460 1
4979247 157081
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア

●0022412
**DNT-120OP**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1122×D395×H335 1
4979247 157388
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※背面仕上げ

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア

●0022413
**DNT-160OP**
ミディアムライトブラウン（MLB）
W1662×D395×H335 1
4979247 157395
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／50Vまで
※背面仕上げ

### Super Light Brown

R3mm ソフトフォーム / R9mm ソフトフォーム / ハニカムコア / コード穴

●0022401
**DNT-110-2D**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1095×D395×H460 1
4979247 157067
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア

●0022402
**DNT-120OP**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1122×D395×H335 1
4979247 157425
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／43Vまで
※背面仕上げ

R3mm ソフトフォーム / ハニカムコア

●0022403
**DNT-160OP**
スーパーライトブラウン（SLB）
W1662×D395×H335 1
4979247 157432
耐荷重 天板（1枚）約50kg 棚板（1枚）約15kg

★TV適応サイズ／50Vまで
※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。※TVおよびホームシアターは使用例で、販売商品ではありません。

アイスペース

## モノトーンのハイグロスで 統一されたコンパクトな部屋づくり

ラウンドエッジのハイグロスが特長のシンプル&モダンなキャビネットシリーズです。
コンパクトな部屋でも、組み合わせによってすっきり&おしゃれにコーディネートできます。

左側：ISP-7060GH、ISP-7030GH、ISP-7060-3H、ISP-7030-3H（ブラック）
右側：ISP-4790-4H、ISP-TV4790（ブラック）

### Function【機能説明】

**共通 飾り板&前板**
ラウンドエッジのハイグロスラッピングを飾り板と前板に採用。高級感あふれるデザインに仕上げています。

**共通 スライドレール**
滑らかなすべりでスムーズに開閉できる新タイプのスライドレールを採用しています。

**共通 フット**
本体と同じ色のラッピングのフットを採用。取り付けは木ダボとネジの併用により耐久性は十分。おしゃれな足元を演出します。

**扉枠&強化ガラス**
扉枠はハイグロスラッピング仕上げ。ガラスは強化ガラスを使用。扉枠の幅をスリムに仕上げてデザイン性を高めています。

ISP-7060GH、ISP-7030GH、ISP-7060-3H（ブラック）

左側：ISP-4790-4H、ISP-TV4790（ホワイト）
右側：ISP-7060GH、ISP-7030GH（ホワイト）

Black

●0021501
**ISP-7030GH ブラック**
W300×D400×H700田1
移動棚:1枚
4979247 155407
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
移動板（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021502
**ISP-7060GH ブラック**
W599×D400×H700田1
移動棚:1枚
4979247 155414
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
移動板（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021505
**ISP-TV4790 ブラック**
W898×D400×H466田1
4979247 155445
耐荷重量 天　板（1枚）約40kg
固定棚（1枚）約10kg
引　出（1杯）約　6kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021503
**ISP-7030-3H ブラック**
W300×D400×H700田1
4979247 155421
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021504
**ISP-7060-3H ブラック**
W599×D400×H700田1
4979247 155438
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021506
**ISP-4790-4H ブラック**
W898×D400×H466田1
4979247 155452
耐荷重量 天　板（1枚）約40kg
引　出（1杯）約　6kg

White

●0021551
**ISP-7030GH ホワイト**
W300×D400×H700田1
移動棚:1枚
4979247 155469
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
移動板（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021552
**ISP-7060GH ホワイト**
W599×D400×H700田1
移動棚:1枚
4979247 155476
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
移動板（1枚）約　8kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021555
**ISP-TV4790 ホワイト**
W898×D400×H466田1
4979247 155506
耐荷重量 天　板（1枚）約40kg
固定棚（1枚）約10kg
引　出（1杯）約　6kg
★TV適応サイズ／32Vまで

●0021553
**ISP-7030-3H ホワイト**
W300×D400×H700田1
4979247 155483
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021554
**ISP-7060-3H ホワイト**
W599×D400×H700田1
4979247 155490
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
引　出（1杯）約　6kg

●0021556
**ISP-4790-4H ホワイト**
W898×D400×H466田1
4979247 155513
耐荷重量 天　板（1枚）約40kg
引　出（1杯）約　6kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／UNI-上置80、UNI-80-10、UNI-上置110、UNI-110-15(ウォールナット)

## A4ファイルを たっぷり収納

身の回りのA4ファイルや書類を、天井いっぱいまで使って収納。天井高が高い部屋に対応するハイタイプの上置もご用意しました。天井つっぱりと落下防止ストッパーも配置され安定性に優れています。

棚板は均等配置で33cm間隔です。
さらに3cm間隔で調節できます。※上置は除く。

### Function【機能説明】

**天井つっぱり**
大型プレートが天井面に接し天井を傷つけません。広い面で支えることで天井に密着し、安定感を高めます。さらにシャフト内にスプリングを配置することにより、ソフトに確実に固定します。

**上下連結**
上下の上置きはダボでしっかりと連結。つっぱり金具との併用で安定感を高めます。

**落下防止ストッパー**
上置きは収納物の落下を防止するストッパー付き。ストッパーの位置は収納物に合わせて自由に移動できます。

**天井まで効率よく収納** ※天井の高さ、約2.4～2.5mまで対応。

## Wood

※つっぱり金具付

●0019803
**UNI-上置80 木目** 落下防止
W712×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151621
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019804
**UNI-上置110 木目** 落下防止
W1052×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151638
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019807
**UNI-上置80ハイタイプ 木目** 落下防止
W712×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151652
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019801
**UNI-80-10 木目** 転倒防止
W712×D295×H1830 ⊞1
移動棚:6枚・固定棚:2枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151607
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0019802
**UNI-110-15 木目** 転倒防止
W1052×D295×H1830 ⊞1
移動棚:9枚・固定棚:3枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151614
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

※つっぱり金具付

●0019808
**UNI-上置110ハイタイプ 木目** 落下防止
W1052×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151669
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019811
**UNI-棚板(2枚) 木目**
W310×D279×T30
4979247 153021
耐荷重量 棚板(1枚)約8kg

●0019812
**UNI-ストッパー(3本) 木目**
W304
4979247 153038

## Walnut

※つっぱり金具付

●0019843
**UNI-上置80 ウォールナット** 落下防止
W712×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151768
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019844
**UNI-上置110 ウォールナット** 落下防止
W1052×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151775
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019847
**UNI-上置80ハイタイプ ウォールナット** 落下防止
W712×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151805
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019841
**UNI-80-10 ウォールナット** 転倒防止
W712×D295×H1830 ⊞1
移動棚:6枚・固定棚:2枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151744
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0019842
**UNI-110-15 ウォールナット** 転倒防止
W1052×D295×H1830 ⊞1
移動棚:9枚・固定棚:3枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151751
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

※つっぱり金具付

●0019848
**UNI-上置110ハイタイプ ウォールナット** 落下防止
W1052×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151812
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019851
**UNI-棚板(2枚) ウォールナット**
W310×D279×T30
4979247 153069
耐荷重量 棚板(1枚)約8kg

●0019852
**UNI-ストッパー(3本) ウォールナット**
W304
4979247 153076

## White

※つっぱり金具付

●0019823
**UNI-上置80 白** 落下防止
W712×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151690
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019824
**UNI-上置110 白** 落下防止
W1052×D295×H540～670 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151706
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.4～2.5m

※つっぱり金具付

●0019827
**UNI-上置80ハイタイプ 白** 落下防止
W712×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:2枚・落下防止:2本
A4サイズ収納可能
4979247 151713
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019821
**UNI-80-10 白** 転倒防止
W712×D295×H1830 ⊞1
移動棚:6枚・固定棚:2枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151676
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0019822
**UNI-110-15 白** 転倒防止
W1052×D295×H1830 ⊞1
移動棚:9枚・固定棚:3枚
A4サイズ5段収納可能
4979247 151683
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

※つっぱり金具付

●0019828
**UNI-上置110ハイタイプ 白** 落下防止
W1052×D295×H640～770 ⊞1
移動棚:3枚・落下防止:3本
A4サイズ収納可能
4979247 151720
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg
天井の高さ約2.5～2.6m

●0019831
**UNI-棚板(2枚) 白**
W310×D279×T30
4979247 152987
耐荷重量 棚板(1枚)約8kg

●0019832
**UNI-ストッパー(3本) 白**
W304
4979247 152994

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

LOFTY ロフティ

組み合わせ例／左：LOF-上置60、LOF-1860
LOF-上置45、LOF-1845
LOF-上置30、LOF-1830
右：LOF-上置30S、LOF-1830S
LOF-上置45S、LOF-1845S
LOF-上置60S、LOF-1860S
LOF-上置45S、LOF-1845S
（ウォールナット）

## 天井まで効率よく収納

壁面を天井まで活用して収納力をアップ。幅は30cm・45cm・60cm・90cmの4サイズから選べます。
奥行きは31cmと18.5cmの2サイズ。31cmサイズはA4ファイルから小物まで大小様々なものを収納でき、18.5cmサイズはDVD、CD、ビデオの収納にぴったりです。
天井つっぱり式で安定性に優れ、廊下などのちょっとしたスペースにも設置できます。

### Function【機能説明】

**天井つっぱり**
シャフトを側板内部にし、収納スペースを確保。天井に接する部分はスポンジ付きなので傷つけず安心。接触面がスウィングタイプですので傾斜のある天井にも固定できます。幕板付きで見た目もすっきり。

**巾木カット**
壁面にぴったりフィットするよう、巾木の部分をカット。デッドスペースを作りません。（高さ68mm・奥行き13mm）

**上下連結**
上下の上置きはダボでしっかりと連結。つっぱり金具との併用で安定感を高めます。

組合わせ例／LOF-上置30、LOF-上置45、LOF-上置60、LOF-1830、LOF-1845、LOF-1860（木目）

組合わせ例／LOF-上置90S、LOF-1890S（白）
右のシェルフはP90に掲載（DSP-3列3段 白）



天井まで効率よく収納 ※天井の高さ、約2.4〜2.5mまで対応。

Walnut

※つっぱり金具付

●0007594
**LOF-上置30S ウォールナット**
W300×D185×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152659
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg

●0007595
**LOF-上置45S ウォールナット**
W450×D185×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152666
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg

●0007596
**LOF-上置60S ウォールナット**
W600×D185×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152673
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg

●0007597
**LOF-上置90S ウォールナット**
W900×D185×H586〜720田1
移動棚：4枚
4979247 150945
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg

●0007591
**LOF-1830S ウォールナット**
W300×D185×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：3枚
4979247 152628
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg　転倒防止

●0007592
**LOF-1845S ウォールナット**
W450×D185×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：3枚
4979247 152635
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg　転倒防止

●0007593
**LOF-1860S ウォールナット**
W600×D185×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：3枚
4979247 152642
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg　転倒防止

●0007590
**LOF-1890S ウォールナット**
W900×D185×H1780田1
移動棚：8枚・固定棚：6枚
4979247 150938
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 5kg　転倒防止

※つっぱり金具付

●0007584
**LOF-上置30 ウォールナット**
W300×D310×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152550
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg

●0007585
**LOF-上置45 ウォールナット**
W450×D310×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152567
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg

●0007586
**LOF-上置60 ウォールナット**
W600×D310×H586〜720田2
移動棚：2枚
4979247 152574
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg

●0007587
**LOF-上置90 ウォールナット**
W900×D310×H586〜720田1
移動棚：4枚
4979247 150921
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg

●0007581
**LOF-1830 ウォールナット**
W300×D310×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 152529
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg　移動棚（1枚）約 8kg　転倒防止

●0007582
**LOF-1845 ウォールナット**
W450×D310×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 152536
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg　転倒防止

●0007583
**LOF-1860 ウォールナット**
W600×D310×H1780田1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 152543
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg　転倒防止

●0007580
**LOF-1890 ウォールナット**
W900×D310×H1780田1
移動棚：8枚・固定棚：2枚
4979247 150914
耐荷重量 棚　板（1枚）約15kg　移動棚（1枚）約 8kg　転倒防止

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# LOFTY ロフティ

天井まで効率よく収納 ※天井の高さ、約2.4～2.5mまで対応。

## Wood

※つっぱり金具付

●0007531
### LOF-上置30S 木目
W300×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147334
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007532
### LOF-上置45S 木目
W450×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147341
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007533
### LOF-上置60S 木目
W600×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147358
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007534
### LOF-上置90S 木目
W900×D185×H586～720 田1
移動棚:4枚
4979247 149567
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007521
### LOF-1830S 木目
W300×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147303
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007522
### LOF-1845S 木目
W450×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147310
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007523
### LOF-1860S 木目
W600×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147327
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007524
### LOF-1890S 木目
W900×D185×H1780 田1
移動棚:8枚・固定棚:6枚
4979247 149550
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

※つっぱり金具付

●0007511
### LOF-上置30 木目
W300×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147211
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007512
### LOF-上置45 木目
W450×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147228
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007513
### LOF-上置60 木目
W600×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147235
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007514
### LOF-上置90 木目
W900×D310×H586～720 田1
移動棚:4枚
4979247 149543
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007501
### LOF-1830 木目
W300×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147181
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007502
### LOF-1845 木目
W450×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147198
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007503
### LOF-1860 木目
W600×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147204
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007504
### LOF-1890 木目
W900×D310×H1780 田1
移動棚:8枚・固定棚:2枚
4979247 149536
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止



## White

※つっぱり金具付

●0007571
### LOF-上置30S 白
W300×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147396
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007572
### LOF-上置45S 白
W450×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147402
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007573
### LOF-上置60S 白
W600×D185×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147419
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007574
### LOF-上置90S 白
W900×D185×H586～720 田1
移動棚:4枚
4979247 150907
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg

●0007561
### LOF-1830S 白
W300×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147365
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007562
### LOF-1845S 白
W450×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147372
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007563
### LOF-1860S 白
W600×D185×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:3枚
4979247 147389
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

●0007564
### LOF-1890S 白
W900×D185×H1780 田1
移動棚:8枚・固定棚:6枚
4979247 150891
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 5kg　転倒防止

※つっぱり金具付

●0007551
### LOF-上置30 白
W300×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147273
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007552
### LOF-上置45 白
W450×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147280
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007553
### LOF-上置60 白
W600×D310×H586～720 田2
移動棚:2枚
4979247 147297
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007554
### LOF-上置90 白
W900×D310×H586～720 田1
移動棚:4枚
4979247 150884
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg

●0007541
### LOF-1830 白
W300×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147242
耐荷重量 棚　板(1枚)約10kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007542
### LOF-1845 白
W450×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147259
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007543
### LOF-1860 白
W600×D310×H1780 田1
移動棚:4枚・固定棚:1枚
4979247 147266
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

●0007544
### LOF-1890 白
W900×D310×H1780 田1
移動棚:8枚・固定棚:2枚
4979247 150877
耐荷重量 棚　板(1枚)約15kg　移動棚(1枚)約 8kg　転倒防止

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

棚板耐荷重 約25kg／枚

ワンラックあたりの耐荷重 100kg／台

※必ず天井つっぱりをした状態でご使用ください。

| A | | | |
|---|---|---|---|
| EST- 支柱 | ×6 | EST- キャビネット450P 木目 | ×1 |
| EST- 棚板 45 木目 | ×2 | EST- キャビネット600P 木目 | ×1 |
| EST- 棚板 45P 木目 | ×1 | EST- キャビネット900P 木目 | ×1 |
| EST- 棚板 60 木目 | ×2 | EST- チェスト9045 木目 | ×1 |
| EST- 棚板 60P 木目 | ×2 | EST- チェスト9060 木目 | ×1 |
| EST- 棚板 90 木目 | ×1 | EST- バスケット 45D | ×1 |
| EST- 棚板 90P 木目 | ×1 | EST- バスケット 45S | ×2 |
| EST- 連結バー 45 | ×2 | EST- バスケット 90S | ×1 |
| EST- 連結バー 60 | ×2 | EST- ポール A | ×1 |
| EST- 連結バー 90 | ×1 | EST- ポール B | ×2 |
| | | EST- ポール C | ×1 |

## クローゼットを自由自在にレイアウト

床から天井まで、ワイドにフル活用。
使い勝手やスペースに合わせてパーツを自由に組み合わせ、
棚板は4cm間隔で移動できるので、好きな高さに設置できます。

### Function【機能説明】

**天井つっぱり**
天井との間隔を自由に調整。つっぱり部分にスプリングを使用することにより、ソフトに確実に固定。さらにゆるみを防ぎ、つっぱった状態を継続、保持します。

**アジャスター(床)**
システム全体の水平バランスを保ち、安定性を高めるために欠かせないパーツです。

**キャビネット(固定方法)**
キャビネットを簡単に、確実に取り付けできる金具です。上下2つの組み合わせになっていて、安定性も充分です。【特許出願中】

**3連キャスター**
クローゼット内の収納効率をアップする高耐荷重の3連キャスター。床を傷つけずにスムーズに移動できます。

**棚(固定方法)**
4cm間隔で簡単に、確実に移動・固定できる金具です。【特許出願中】

**支柱上下分割・連結棒**
支柱は上下分割式でコンパクトに梱包されています。2本の支柱は3本の連結棒で固定され、強度を高めています。

**プッシュオープンドア**
プッシュオープン式のドアを採用。軽く押すだけで簡単に開閉できます。

**スライドバスケット**
クリーニングで仕上がったセーターや寝室の衣類など、たたんで収納する衣類の収納に最適。前後のスライド式でスムーズに出し入れできます。

| B | | | |
|---|---|---|---|
| EST- 支柱 | ×4 | EST- 棚板 60 白 | ×4 |
| EST- キャビネット 60DD 白 | ×1 | EST- 棚板 90P 白 | ×3 |
| EST- ポール I | ×1 | EST- 連結バー 60 | ×1 |
| EST- ポール C | ×1 | EST- 連結バー 90 | ×2 |

上の写真中、最上段の布製ボックスは、フィッツユニット布製ボックスNo.1×1・No.2×2・No.3×1・No.4×1。下段中央のケースは、フィッツユニットケース3525×3・3530×2・フィッツユニット専用棚15cm×2です。

フィッツは天馬株式会社の商品です。(URL:http://www.tenmacorp.co.jp/)



※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## 棚 板

●0007631
**EST- 棚板45 木目**
W445×D350×T30 2
4979247 148119

●0007681
**EST- 棚板45 白**
W445×D350×T30 2
4979247 148317

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

●0007632
**EST- 棚板60 木目**
W595×D350×T30 2
4979247 148126

●0007682
**EST- 棚板60 白**
W595×D350×T30 2
4979247 148324

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

●0007633
**EST- 棚板90 木目**
W895×D350×T30 2
4979247 148133

●0007683
**EST- 棚板90 白**
W895×D350×T30 2
4979247 148331

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## スライドバスケット

●0007741
**EST- バスケット45S**
W402×D356×H130 1
4979247 148515
耐荷重量 約3kg

●0007742
**EST- バスケット60S**
W552×D356×H130 1
4979247 148522
耐荷重量 約3kg

●0007743
**EST- バスケット90S**
W856×D356×H130 1
4979247 148539
耐荷重量 約3kg

●0007744
**EST- バスケット45D**
W402×D356×H200 1
4979247 148546
耐荷重量 約3kg

●0007745
**EST- バスケット60D**
W552×D356×H200 1
4979247 148553
耐荷重量 約3kg

●0007746
**EST- バスケット90D**
W856×D356×H200 1
4979247 148560
耐荷重量 約3kg

## 支柱 & 連結バー

●0007701
**EST- 支柱**
W25×D480×H2150～2650 1
4979247 148379

※3本1組19mm角

●0007711
**EST- 連結バー45**
W423 1
4979247 148386

※3本1組19mm角

●0007712
**EST- 連結バー60**
W573 1
4979247 148393

※3本1組19mm角

●0007713
**EST- 連結バー90**
W873 1
4979247 148409

## ハンガー用(穴付)棚板

①●0007686
**EST- 棚板45P 白**
W445×D350×T30 2
4979247 148348

②●0007687
**EST- 棚板60P 白**
W595×D350×T30 2
4979247 148355

③●0007688
**EST- 棚板90P 白**
W895×D350×T30 2
4979247 148362



④●0007636
**EST- 棚板45P 木目**
W445×D350×T30 2
4979247 148140

⑤●0007637
**EST- 棚板60P 木目**
W595×D350×T30 2
4979247 148157

⑥●0007638
**EST- 棚板90P 木目**
W895×D350×T30 2
4979247 148164

## ポール(ハンガーパイプ)

●0007721
**EST- ポールA**
W353 1
4979247 148416

●0007722
**EST- ポールB**
W503 1
4979247 148423

●0007723
**EST- ポールC**
W803 1
4979247 148430

●0007724
**EST- ポールD**
W950 1
4979247 148447

●0007725
**EST- ポールE**
W1100 1
4979247 148454

●0007726
**EST- ポールF**
W1250 1
4979247 148461

●0007727
**EST- ポールG**
W1400 1
4979247 148478

●0007728
**EST- ポールH**
W1547 1
4979247 148485

●0007729
**EST- ポール I**
W1697 1
4979247 148492

●0007730
**EST- ポールJ**
W1847 1
4979247 148508

※棚板の組み合せに対応するポールの長さは、右記の表を参照してください。
※パイプはソケットが付くため、有効寸法は2個で―24mm・3個で―36mmとなります。

| 名 称 | 組合せユニット | 合計寸法(mm) | 付属ソケット |
|---|---|---|---|
| ポールA | 450 | 349×25φ | A |
| ポールB | 600 | 499×25φ | A |
| ポールC | 900 (450+450) | 799×25φ | A |
| ポールD | 450+600 | 947×25φ | B |
| ポールE | 600+600 | 1097×25φ | B |
| ポールF | 450+900 | 1247×25φ | B |
| ポールG | 600+900 | 1397×25φ | B |
| ポールH | 450+600+600 | 1545×25φ | B |
| ポール I | 900+900 (600+600+600) | 1695×25φ | B |
| ポールJ | 450+600+900 | 1845×25φ | B |

※棚板1枚に1本もしくは複数の棚板に1本のポールを取り付けできます。

付属ソケットA(2個セット)

付属ソケットB(3個セット)

**C**

| | | |
|---|---|---|
| EST-支柱 ×4 | EST-棚板60 ×2 | EST-キャビネット60OP ×1 |
| EST-連結バー90 ×2 | EST-ポールI ×1 | EST-布団収納ラック9090 ×1 |
| EST-連結バー60 ×1 | EST-ポールC ×1 | EST-スライドラック9060 ×1 |
| EST-棚板90P ×3 | EST-チェスト9060 ×1 | |

**D**

| | |
|---|---|
| EST-支柱 ×3 | EST-棚板90 ×2 |
| EST-支連結バー90 ×1 | EST-棚板60 ×2 |
| EST-支連結バー60 ×1 | EST-キャビネット60OP ×1 |
| EST-棚板90P ×1 | EST-チェスト9060 ×1 |
| EST-ポールC ×1 | EST-スライドラック1845 ×1 |

※写真のセット例の天井高は2.4mです。※建築時(新築・リフォーム等)に枕棚等を設置しないクローゼットに対応。
※前後2列収納パターンはクローゼットの奥行きが約77cm必要です。

## クローゼットの収納効率を見違えるほど向上、収納力は1.5倍から2倍

Wood

●0007617
### EST-キャビネット60DD 木目
W595×D445×H510 ⊞1
移動棚:1枚
4979247 148065
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約15kg

●0007620
### EST-キャビネット90DD 木目
W895×D445×H510 ⊞1
移動棚:大-1枚・小-1枚
4979247 148096
耐荷重量 天 板(1枚)約50kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約15kg

●0007645
### EST-チェスト6075 木目
W745×D445×H561 ⊞1
4979247 152352
耐荷重量 天板(1枚)約30kg 引出(1杯)約 6kg

●0007625
### EST-チェスト9045 木目
スライドレール / ハニカムコア
W445×D445×H885 ⊞1
4979247 152222
耐荷重量 天板(1枚)約30kg 引出(1杯)約 6kg

●0007626
### EST-チェスト9060 木目
スライドレール / ハニカムコア
W595×D445×H885 ⊞1
4979247 152239
耐荷重量 天板(1枚)約30kg 引出(1杯)約 6kg

●0007646
### EST-布団収納ラック9090 木目
ハニカムコア
W895×D705×H885 ⊞1
移動棚:1枚
4979247 152369
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg 移動棚(1枚)約10kg 棚 板(1枚)約10kg



●0007601
### EST-ラック45 木目
W473×D480×H2150〜2650 ⊞1
可動棚:3枚
4979247 147976
※天井の高さは約215〜265cmまで対応。

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

●0007602
### EST-ラック60 木目
W623×D480×H2150〜2650 ⊞1
可動棚:3枚
4979247 147983
※天井の高さは約215〜265cmまで対応。

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

●0007603
### EST-ラック90 木目
W923×D480×H2150〜2650 ⊞1
可動棚:3枚
4979247 147990
※天井の高さは約215〜265cmまで対応。

耐荷重量 棚板(1枚)約25kg

●0007622
### EST-キャビネット45OP 木目
W445×D350×H430 ⊞1
移動棚:1枚
4979247 152192

耐荷重量 天 板(1枚)約25kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007623
### EST-キャビネット60OP 木目
W595×D350×H430 ⊞1
移動棚:1枚
4979247 152208

耐荷重量 天 板(1枚)約25kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007643
### EST-スライドラック6075 木目
W745×D250×H561 ⊞1
移動棚:2枚
4979247 152338

耐荷重量 天 板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007639
### EST-スライドラック9045 木目
W445×D250×H885 ⊞1
移動棚:2枚・デバイダー:3本
4979247 152291

耐荷重量 天 板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007640
### EST-スライドラック9060 木目
W595×D250×H885 ⊞1
移動棚:2枚・デバイダー:3本
4979247 152307
耐荷重量 天 板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007624
### EST-キャビネット90OP 木目
W895×D350×H430 ⊞1
移動棚:大-1枚・小-1枚
4979247 152215

耐荷重量 天 板(1枚)約25kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007644
### EST-オープンラック6075 木目
W745×D445×H561 ⊞1
移動棚:1枚
4979247 152345
耐荷重量 天 板(1枚)約30kg 移動棚(1枚)約 8kg 棚 板(1枚)約10kg

●0007641
### EST-スライドラック1545 木目
W445×D250×H1489 ⊞1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
デバイダー:5本
4979247 152314
耐荷重量 棚 板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

●0007642
### EST-スライドラック1845 木目
W445×D250×H1846 ⊞1
移動棚:3枚・固定棚:2枚
デバイダー:6本
4979247 152321
耐荷重量 棚 板(1枚)約10kg 移動棚(1枚)約 8kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

E-スタイルラック

**E** EST-オープンラック6075 ×1
EST-チェスト6075 ×1
EST-チェスト9060 ×1
EST-スライドラック1845 ×1
EST-スライドラック6075 ×1

**F** EST-チェスト9060 ×1
EST-スライドラック9045 ×1
EST-オープンラック6075 ×1
EST-スライドラック1845 ×1

※写真のセット例の天井高は2.4mです。※枕棚が建築時に設置されたクローゼットに対応。
※前後2列収納パターンはクローゼットの奥行きが約77cm必要です。

## 枕棚を配置したクローゼット内の使い勝手と収納力を格段にアップ

White

●0007668
**EST-キャビネット60DD 白**
W595×D445×H510 1
移動棚:1枚
4979247 148263
耐荷重 天 板(1枚)約30kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約15kg

●0007671
**EST-キャビネット90DD 白**
W895×D445×H510 1
移動棚:大-1枚・小-1枚
4979247 148294
耐荷重 天 板(1枚)約50kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約15kg

●0007695
**EST-チェスト6075 白**
W745×D445×H561 1
4979247 152437
耐荷重 天板(1枚)約30kg / 引出(1杯)約 6kg

●0007676
**EST-チェスト9045 白**
W445×D445×H885 1
4979247 152277
耐荷重 天板(1枚)約30kg / 引出(1杯)約 6kg

●0007677
**EST-チェスト9060 白**
W595×D445×H885 1
4979247 152284
耐荷重 天板(1枚)約30kg / 引出(1杯)約 6kg

●0007696
**EST-布団収納ラック9090 白**
W895×D705×H885 1
移動棚:1枚
4979247 152444
耐荷重 天 板(1枚)約30kg / 移動棚(1枚)約10kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007651
**EST-ラック45 白**
W473×D480×H2150~2650 1
可動棚:3枚
4979247 148171
耐荷重 棚板(1枚)約25kg
※天井の高さは約215~265cmまで対応。

●0007652
**EST-ラック60 白**
W623×D480×H2150~2650 1
可動棚:3枚
4979247 148188
耐荷重 棚板(1枚)約25kg
※天井の高さは約215~265cmまで対応。

●0007653
**EST-ラック90 白**
W923×D480×H2150~2650 1
可動棚:3枚
4979247 148195
耐荷重 棚板(1枚)約25kg
※天井の高さは約215~265cmまで対応。

●0007673
**EST-キャビネット450P 白**
W445×D350×H430 1
移動棚:1枚
4979247 152246
耐荷重 天 板(1枚)約25kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007674
**EST-キャビネット600P 白**
W595×D350×H430 1
移動棚:1枚
4979247 152253
耐荷重 天 板(1枚)約25kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007693
**EST-スライドラック6075 白**
W745×D250×H561 1
移動棚:2枚
4979247 152413
耐荷重 天 板(1枚)約10kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007689
**EST-スライドラック9045 白**
W445×D250×H885 1
移動棚:2枚・デバイダー:3本
4979247 152376
耐荷重 天 板(1枚)約10kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007690
**EST-スライドラック9060 白**
W595×D250×H885 1
移動棚:2枚・デバイダー:3本
4979247 152383
耐荷重 天 板(1枚)約10kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007675
**EST-キャビネット900P 白**
W895×D350×H430 1
移動棚:大-1枚・小-1枚
4979247 152260
耐荷重 天 板(1枚)約25kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007694
**EST-オープンラック6075 白**
W745×D445×H561 1
移動棚:1枚
4979247 152420
耐荷重 天 板(1枚)約30kg / 移動棚(1枚)約 8kg / 棚 板(1枚)約10kg

●0007691
**EST-スライドラック1545 白**
W445×D250×H1489 1
移動棚:3枚・固定棚:1枚
デバイダー:5本
4979247 152390
耐荷重 棚 板(1枚)約10kg / 移動棚(1枚)約 8kg

●0007692
**EST-スライドラック1845 白**
W445×D250×H1846 1
移動棚:3枚・固定棚:2枚
デバイダー:6本
4979247 152406
耐荷重 棚 板(1枚)約10kg / 移動棚(1枚)約 8kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／HIC-2190SR、HIC-2190、HIC-2175、HIC-21120(木目)

## 強度を備えた大容量のハイタイプ書棚

高さが215cmあるうえに十分な強度の厚板を使用しているので大量のA4ファイルや大型書物など重量のあるものもたっぷり収納。
小振りな書籍やCDはスライド書棚へ効率よく収納できます。

●A4ファイルが6段に効率よく収納

A4ファイルが6段分ぴったり収納できる高さ。天井に梁があっても設置可能です。踏み台を使わなくても最上段に手が届きます。

組合わせ例／HIC-2175、HIC-2190SR(ブラウン)
左のデスクはP54に掲載(SCR-デスク120)



### Wood

●0021101
**HIC-2175**
木目
W750×D302×H2150 ⊞1
移動棚:5枚
固定棚:1枚
4979247 155094

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg

●0021102
**HIC-2190**
木目
W900×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:大-5枚・小-5枚
固定棚:1枚
4979247 155100

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
※2梱包で1セットです。

●0021103
**HIC-2190SR**
木目
W900×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:大-6枚・小-5枚
スライドラック／
移動棚:2枚・固定棚:1枚
4979247 155117

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
スライド部／
移動棚(1枚)約 5kg
棚　板(1枚)約 5kg
※2梱包で1セットです。

●0021104
**HIC-21120**
木目
W1200×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:10枚
固定棚:1枚
4979247 155124

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
※2梱包で1セットです。



### Function【機能説明】

**共通 スムーズな搬入・組立**
上下2分割の組み立て式、連結金具を使用し十分な強度を持たせています。お部屋の中で場所を取らず組み立てることができます。

**共通 十分な耐荷重**
側板と棚板は板厚30mm。本を大量に収納しても十分な耐荷重性を備えています。

**スライドラック**
ベアリング入りの高耐荷重のコロを採用。スムーズに移動できます。棚板は3cmピッチで移動でき、収納物にあわせて調整できます。(2190SR)

### Brown

●0021151
**HIC-2175**
ブラウン
W750×D302×H2150 ⊞1
移動棚:5枚
固定棚:1枚
4979247 155131

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg

●0021152
**HIC-2190**
ブラウン
W900×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:大-5枚・小-5枚
固定棚:1枚
4979247 155148

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
※2梱包で1セットです。



●0021153
**HIC-2190SR**
ブラウン
W900×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:大-6枚・小-5枚
スライドラック／
移動棚:2枚・固定棚:1枚
4979247 155155

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
スライド部／
移動棚(1枚)約 5kg
棚　板(1枚)約 5kg
※2梱包で1セットです。

●0021154
**HIC-21120**
ブラウン
W1200×D302×H2150 ⊞2/2
移動棚:10枚
固定棚:1枚
4979247 155162

耐荷重量 移動棚(1枚)約30kg
棚　板(1枚)約30kg
※2梱包で1セットです。



※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／DSP-つっぱりシェルフ3列、DSP-3列2段、DSP-つっぱりシェルフ2列、DSP-2列2段(ウォールナット)

組合わせ例／左:DSP-シェルフ2列、DSP-スライド78(ウォールナット)
右:DSP-シェルフ3列、DSP-引出6杯、DSP-スライド116(ウォールナット)

組合わせ例／DSP-1列2段、DSP-1列3段、DSP-1列4段(木目)

組合わせ例／DSP-シェルフ3列、DSP-3列2段、DSP-1列引出4杯(白)

## お気に入りのコレクションを飾りながら収納

雑誌やCD、DVD、文庫本、コミックなどをディスプレイ感覚で収納できます。
窓下収納から、壁面を天井までフル活用した大容量の収納まで幅広く対応。
積み重ねたり、並べたり、いろいろな表情が楽しめます。

組合わせ例／DSP-2列2段、DSP-1列引出4杯、
DSP-つっぱりシェルフ2列、DSP-引出4杯(木目)

### Function【機能説明】

**高強度フラップ扉**

下部をスッと押し上げるフラップ扉。雑誌をディスプレイしたまま奥に押し入れることができます。扉の支持ピンには強度に優れた特殊ピンを使用しています。

**高耐荷重台輪**

充分な重量に対応するために、はしご状の台輪がついています。安定感があり、横ブレ及び耐荷重性に優れています。

**重ねピン**

積み重ねて使用する際には、横ズレ防止＋安定感を高める木ダボを使用。さらに連結金具でしっかりと固定できます。連結しない時はキャップで穴を塞いで美しく使用できます。

**天井つっぱり**

シャフトを側板内部にし、収納スペースを確保。天井に接する部分はスポンジ付きなので傷つけず安心。接触面がスウィングタイプですので傾斜のある天井にも固定できます。幕板付きで見た目もすっきり。

**引出スライドレール＆仕切り**

スムーズに開閉できるスライドレール。中に仕切り板が2枚付いて、CDを効率よく収納できます。

**スライドラック**

ベアリング入りの高耐荷重のコロを採用。スムーズに移動できます。

**引手**

引手兼用のディスプレイレールに、雑誌やCDを飾って収納できます。

# DISPLAY RACK ディスプレイラック

Walnut

組合わせ例／DSP-シェルフ3列、DSP-引出6杯、DSP-引出4杯（ウォールナット）

## 重量感のある風合いで、お部屋をモダンに演出

●2502601
### DSP-2列1段 ウォールナット
高強度フラップ扉

W780×D402×H402⊞1
4979247 149796

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

※2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502606
### DSP-3列1段 ウォールナット
高強度フラップ扉

W1160×D402×H402⊞1
4979247 149826

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

※3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502616
### DSP-ブックシェルフ2列 ウォールナット
重ねピン

W780×D302×H850⊞1
移動棚:6枚
4979247 149925

耐荷重量 天　板（1枚）約20kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502617
### DSP-ブックシェルフ3列 ウォールナット
重ねピン

W1160×D302×H850⊞1
移動棚:9枚
4979247 149932

耐荷重量 天　板（1枚）約20kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502602
### DSP-2列2段 ウォールナット
高強度フラップ扉　高耐荷重台輪

W780×D402×H850⊞1
4979247 149802

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502607
### DSP-3列2段 ウォールナット
高強度フラップ扉　高耐荷重台輪

W1160×D402×H850⊞1
4979247 149833

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502611
### DSP-シェルフ2列 ウォールナット
重ねピン

W780×D215×H850⊞1
移動棚:6枚・固定棚:1枚
4979247 149871

耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg

※CD約380枚収納
※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯、ブックシェルフ2列にのせることができます。

●2502612
### DSP-シェルフ3列 ウォールナット
重ねピン

W1160×D215×H850⊞1
移動棚:9枚・固定棚:1枚
4979247 149888

耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg

※CD約570枚収納
※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯、ブックシェルフ3列にのせることができます。

●2502622
### DSP-1列引出4杯 ウォールナット
スライドレール

W400×D402×H850⊞1
4979247 149741

耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502623
### DSP-1列引出6杯 ウォールナット
スライドレール　転倒防止

W400×D402×H1226⊞1
4979247 149758

耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502609
### DSP-引出4杯 ウォールナット
高強度フラップ扉　高耐荷重台輪　スライドレール

W780×D402×H850⊞1
4979247 149857

※CD約220枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502610
### DSP-引出6杯 ウォールナット
高強度フラップ扉　高耐荷重台輪　スライドレール

W1160×D402×H850⊞1
4979247 149864

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

※CD約330枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502618
### DSP-スライド78 ウォールナット
スライドラック

W780×D318×H850⊞1
移動棚:2枚
4979247 152925

耐荷重量 天　板（1枚）約30kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚　板（1枚）約 5kg

●2502619
### DSP-スライド116 ウォールナット
スライドラック

W1160×D318×H850⊞1
移動棚:2枚
4979247 152932

耐荷重量 天　板（1枚）約30kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚　板（1枚）約 5kg

●2502613
### DSP-1列2段 ウォールナット
W450×D392×H850⊞1
4979247 149895

耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg

高強度フラップ扉

●2502614
### DSP-1列3段 ウォールナット
W450×D392×H1226⊞1
4979247 149901

耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg

高強度フラップ扉　転倒防止

●2502615
### DSP-1列4段 ウォールナット
W450×D392×H1603⊞1
4979247 149918

耐荷重量 棚板（1枚）約20kg

高強度フラップ扉　転倒防止

●2502603
### DSP-2列3段 ウォールナット
W780×D402×H1226⊞1
4979247 149819

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

高強度フラップ扉　高耐荷重台輪　転倒防止

●2502608
### DSP-3列3段 ウォールナット
W1160×D402×H1226⊞1
4979247 149840

耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg

高強度フラップ扉　高耐荷重台輪　転倒防止

※つっぱり金具付

●2502620
### DSP-つっぱりシェルフ2列 ウォールナット
W780×D310×H1529〜1650⊞1
移動棚:6枚・固定棚:2枚
4979247 149727

耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4〜2.5mまで対応。

重ねピン

※つっぱり金具付

●2502621
### DSP-つっぱりシェルフ3列 ウォールナット
W1160×D310×H1529〜1650⊞1
移動棚:9枚・固定棚:2枚
4979247 149734

耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg

※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4〜2.5mまで対応。

重ねピン

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# DISPLAY RACK ディスプレイラック

 Wood

組合わせ例／DSP-ブックシェルフ2列、DSP-2列2段、DSP-ブックシェルフ3列、DSP-3列2段（木目）

●2502571
**DSP-2列1段 木目**
W780×D402×H402田1
4979247 554385
高強度フラップ扉
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502576
**DSP-3列1段 木目**
W1160×D402×H402田1
4979247 554415
高強度フラップ扉
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502586
**DSP-ブックシェルフ2列 木目**
W780×D302×H850田1
移動棚：6枚
4979247 558123
重ねピン
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502587
**DSP-ブックシェルフ3列 木目**
W1160×D302×H850田1
移動棚：9枚
4979247 558130
重ねピン
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502572
**DSP-2列2段 木目**
W780×D402×H850田1
4979247 554392
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502577
**DSP-3列2段 木目**
W1160×D402×H850田1
4979247 554422
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502581
**DSP-シェルフ2列 木目**
W780×D215×H850田1
移動棚：6枚・固定棚：1枚
4979247 555078
重ねピン
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg
※CD約380枚収納
※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯、ブックシェルフ2列にのせることができます。

●2502582
**DSP-シェルフ3列 木目**
W1160×D215×H850田1
移動棚：9枚・固定棚：1枚
4979247 555085
重ねピン
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg
※CD約570枚収納
※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯、ブックシェルフ3列にのせることができます。

## やさしさと ぬくもり感が 伝わる、 ナチュラルテイスト

●2502592
**DSP-1列引出4杯 木目**
W400×D402×H850田1
4979247 149697
スライドレール
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502593
**DSP-1列引出6杯 木目**
W400×D402×H1226田1
4979247 149703
スライドレール 転倒防止
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502579
**DSP-引出4杯 木目**
W780×D402×H850田1
4979247 555054
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 スライドレール
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg
※CD約220枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502580
**DSP-引出6杯 木目**
W1160×D402×H850田1
4979247 555061
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 スライドレール
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg
※CD約330枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502588
**DSP-スライド78 木目**
W780×D318×H850田1
移動棚：2枚
4979247 152840
スライドラック
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚　板（1枚）約 5kg

●2502589
**DSP-スライド116 木目**
W1160×D318×H850田1
移動棚：2枚
4979247 152857
スライドラック
耐荷重量 天　板（1枚）約30kg 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚　板（1枚）約 5kg

●2502583
**DSP-1列2段 木目**
W450×D392×H850田1
4979247 558093
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg

●2502584
**DSP-1列3段 木目**
W450×D392×H1226田1
4979247 558109
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg

●2502585
**DSP-1列4段 木目**
W450×D392×H1603田1
4979247 558116
耐荷重量 棚板（1枚）約20kg

●2502573
**DSP-2列3段 木目**
W780×D402×H1226田1
4979247 554408
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 転倒防止

●2502578
**DSP-3列3段 木目**
W1160×D402×H1226田1
4979247 555047
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 転倒防止

※つっぱり金具付

●2502590
**DSP-つっぱりシェルフ2列 木目**
W780×D310×H1529～1650田1
移動棚：6枚・固定棚：2枚
4979247 149673
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4～2.5mまで対応。
重ねピン

※つっぱり金具付

●2502591
**DSP-つっぱりシェルフ3列 木目**
W1160×D310×H1529～1650田1
移動棚：9枚・固定棚：2枚
4979247 149680
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4～2.5mまで対応。
重ねピン

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／DSP-2列2段、DSP-シェルフ3列、DSP-引出6杯（白）

●2502501
**DSP-2列1段 白**
高強度フラップ扉
W780×D402×H402 ⊞1
4979247 555092
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502506
**DSP-3列1段 白**
高強度フラップ扉
W1160×D402×H402 ⊞1
4979247 555122
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502516
**DSP-ブックシェルフ2列 白**
重ねピン
W780×D302×H850 ⊞1
移動棚：6枚
4979247 558147
耐荷重量 天 板（1枚）約20kg 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯にのせることができます。

●2502517
**DSP-ブックシェルフ3列 白**
重ねピン
W1160×D302×H850 ⊞1
移動棚：9枚
4979247 558154
耐荷重量 天 板（1枚）約20kg 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯にのせることができます。

●2502502
**DSP-2列2段 白**
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪
W780×D402×H850 ⊞1
4979247 555108
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502507
**DSP-3列2段 白**
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪
W1160×D402×H850 ⊞1
4979247 555139
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502511
**DSP-シェルフ2列 白**
重ねピン
W780×D215×H850 ⊞1
移動棚：6枚・固定棚：1枚
4979247 555177
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg
※CD約380枚収納
※2列1段、2列2段、2列3段、引出4杯、ブックシェルフ2列にのせることができます。

●2502512
**DSP-シェルフ3列 白**
重ねピン
W1160×D215×H850 ⊞1
移動棚：9枚・固定棚：1枚
4979247 555184
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 5kg
※CD約570枚収納
※3列1段、3列2段、3列3段、引出6杯、ブックシェルフ3列にのせることができます。

## すっきりしたデザインで、どんなお部屋にもマッチ

●2502522
**DSP-1列引出4杯 白**
スライドレール
W400×D402×H850 ⊞1
4979247 149642
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502523
**DSP-1列引出6杯 白**
スライドレール 転倒防止
W400×D402×H1226 ⊞1
4979247 149659
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg

●2502509
**DSP-引出4杯 白**
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 スライドレール
W780×D402×H850 ⊞1
4979247 555153
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg
※CD約220枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502510
**DSP-引出6杯 白**
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 スライドレール
W1160×D402×H850 ⊞1
4979247 555160
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg 引出（1杯）約 6kg
※CD約330枚収納
※つっぱりシェルフと組合せ可能。

●2502518
**DSP-スライド78 白**
スライドラック
W780×D318×H850 ⊞1
移動棚：2枚
4979247 152888
耐荷重量 天 板（1枚）約30kg 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚 板（1枚）約 5kg

●2502519
**DSP-スライド116 白**
スライドラック
W1160×D318×H850 ⊞1
移動棚：2枚
4979247 152895
耐荷重量 天 板（1枚）約30kg 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg スライド部／棚 板（1枚）約 5kg

●2502513
**DSP-1列2段 白**
W450×D392×H850 ⊞1
4979247 558062
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉

●2502514
**DSP-1列3段 白**
W450×D392×H1226 ⊞1
4979247 558079
耐荷重量 天板（1枚）約20kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 転倒防止

●2502515
**DSP-1列4段 白**
W450×D392×H1603 ⊞1
4979247 558086
耐荷重量 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 転倒防止

●2502503
**DSP-2列3段 白**
W780×D402×H1226 ⊞1
4979247 555115
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 転倒防止

●2502508
**DSP-3列3段 白**
W1160×D402×H1226 ⊞1
4979247 555146
耐荷重量 天板（1枚）約30kg 棚板（1枚）約20kg
高強度フラップ扉 高耐荷重台輪 転倒防止

※つっぱり金具付

●2502520
**DSP-つっぱりシェルフ2列 白**
W780×D310×H1529～1650 ⊞1
移動棚：6枚・固定棚：2枚
4979247 149628
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4～2.5mまで対応。
重ねピン

※つっぱり金具付

●2502521
**DSP-つっぱりシェルフ3列 白**
W1160×D310×H1529～1650 ⊞1
移動棚：9枚・固定棚：2枚
4979247 149635
耐荷重量 棚 板（1枚）約10kg 移動棚（1枚）約 8kg
※下置家具（高さ85cm）と組合せて使用します。
※天井の高さ約2.4～2.5mまで対応。
重ねピン

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# STRETCH ストレッチ

STH-4列4段（ウォールナット） 右のAVボードはP25に掲載（DGS-120GH ダークブラウン）

## アイテム充実の多機能ボード

伸縮自在の多機能ボード。
間仕切り、L字に回転させての
コーナー使いなど、
あらゆるスペースで
ディスプレイと収納の
両方が楽しめます。

**Function**【機能説明】

**共通 ストッパーピン＆ガイド溝**
取り外し可能なガイド兼ストッパーピンとガイド溝の組み合わせでスムーズに伸縮・回転。脱落防止の役目も果たしています。

**背面化粧仕上げ**
裏面は化粧仕上げでモダンな間仕切りとしても使用できます。（5段45・5段60は除く）

**ストッパー（引出前板）**
引出しには脱落防止用のストッパーを配置。安全性を配慮した設計です。

STH-5段60（白）



STH-3段90H（ウォールナット）

**モダンで
落ち着いた色合いは、
どんなお部屋にも
しっくりとなじみます**

Walnut

●0007844
### STH-3段60 ウォールナット
W600～1050×D295×H1097 ⊞1
4979247 151010
耐荷重量 天板（1枚）約15kg 棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1050mm
※背面仕上げ

●0007845
### STH-3段90 ウォールナット
W900～1650×D295×H1097 ⊞1
4979247 151027
耐荷重量 天板（1枚）約15kg 棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

●0007846
### STH-3段90H ウォールナット
W900～1650×D395×H895 ⊞1
4979247 151034
耐荷重量 天板（1枚）約15kg・棚板（1枚）約15kg 引出（1杯）約 6kg
転倒防止 ストッパー
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

※最大値の幅 約750mm

●0007842
### STH-5段45 ウォールナット
W450～750×D295×H1796 ⊞1
4979247 150990
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1050mm

●0007843
### STH-5段60 ウォールナット
W600～1050×D295×H1796 ⊞1
4979247 151003
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1550mm

●0007850
### STH-4列4段 ウォールナット
W880～1550×D295×H1796 ⊞1
4979247 151041
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## STRETCH ストレッチ

木目の
自然な美しさが、
あらゆるシーンに
安らぎを
演出します

STH-4列4段（木目）

すっきりした印象を
高めてくれる白。
飾りながら
収納する楽しさを
広げます

STH-3段90（白）

### Wood

●0007804
**STH-3段60 木目**
W600～1050×D295×H1097 田1
4979247 149086
耐荷重量 天板（1枚）約15kg
棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1050mm
※背面仕上げ

●0007805
**STH-3段90 木目**
W900～1650×D295×H1097 田1
4979247 149093
耐荷重量 天板（1枚）約15kg
棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

●0007806
**STH-3段90H 木目**
W900～1650×D395×H895 田1
4979247 150976
耐荷重量 天板（1枚）約15kg・棚板（1枚）約15kg
引出（1杯）約 6kg
転倒防止 ストッパー
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

### White

●0007824
**STH-3段60 白**
W600～1050×D295×H1097 田1
4979247 149116
耐荷重量 天板（1枚）約15kg
棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1050mm
※背面仕上げ

●0007825
**STH-3段90 白**
W900～1650×D295×H1097 田1
4979247 149123
耐荷重量 天板（1枚）約15kg
棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

●0007826
**STH-3段90H 白**
W900～1650×D395×H895 田1
4979247 150983
耐荷重量 天板（1枚）約15kg・棚板（1枚）約15kg
引出（1杯）約 6kg
転倒防止 ストッパー
※最大値の幅 約1650mm
※背面仕上げ

※最大値の幅 約750mm

●0007802
**STH-5段45 木目**
W450～750×D295×H1796 田1
4979247 147730
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1050mm

●0007803
**STH-5段60 木目**
W600～1050×D295×H1796 田1
4979247 147747
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1550mm

●0007810
**STH-4列4段 木目**
W880～1550×D295×H1796 田1
4979247 149109
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※背面仕上げ

※最大値の幅 約750mm

●0007822
**STH-5段45 白**
W450～750×D295×H1796 田1
4979247 147761
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1050mm

●0007823
**STH-5段60 白**
W600～1050×D295×H1796 田1
4979247 147778
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止

※最大値の幅 約1550mm

●0007830
**STH-4列4段 白**
W880～1550×D295×H1796 田1
4979247 149130
耐荷重量 棚板（1枚）約15kg
転倒防止
※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# CARGO カーゴ

組合わせ例／CAR-ワゴン80-4、CAR-スリムマルチ収納ボード2連、CAR-スリムマルチワゴン8段、CAR-スリムマルチワゴン11段、CAR-ワゴン120-6（ウォールナット）

## いろいろなものをすっきり収納

狭い空間を自由に楽しめるオープンラック。
CD、DVD、コミックから書籍、雑誌まで収納できるアイテムを揃えました。
キャスター付きなので、物を入れたままスムーズに移動できます。

### Function【機能説明】

**3連キャスター 大型キャスター**
高耐荷重3連キャスターと、ブレーキ付き大型キャスターの2種類を採用。重いものを収納しても床を傷つけずスムーズに動かせます。

**落下防止ストッパー**
収納物に合わせて移動できる落下防止ストッパーを採用。倒れやすい物も安心して収納できます。

**移動棚（15mmピッチ）**
15mmピッチで棚板を移動することができ、CD、DVD、コミックなど高さの異なる物を効率よく収納できます。

**取っ手（左右取付可）**
部屋のレイアウトや使う人の身長などに合わせて、左右・上下どちらでも取り付けできます。

**補助ベルト**
長さ調節が可能な布ベルトにより、転倒防止の効果を高めます。収納ボードと組み合わせれば、簡単にセットできます。

**デバイダー**
各段に一本ずつデバイダーがついていて、収納量に合わせて左右に移動できます。

**背面化粧仕上げ**
裏面は化粧板仕上げでモダンな間仕切りとしても使用できます。

Walnut

15mmピッチ 移動棚5枚

●0019743
**CAR-スリムマルチワゴン8段 ウォールナット**
W445×D173×H1764 1
移動棚：5枚・固定棚：2枚
デバイダー：8本・落下防止：3本
※全てコミックの場合約216冊収納
4979247 151478
耐荷重 棚 板（1枚）約8kg / 移動棚（1枚）約5kg

15mmピッチ 移動棚8枚

●0019744
**CAR-スリムマルチワゴン11段 ウォールナット**
W445×D173×H1764 1
移動棚：8枚・固定棚：2枚
デバイダー：11本・落下防止：3本
※全てCDの場合約400枚収納
4979247 151485
耐荷重 棚 板（1枚）約8kg / 移動棚（1枚）約5kg

収納ボードとの組合わせにより、安定性が向上します。さらに、壁を傷つけず簡単に転倒防止補助ベルトを取り付けることができます。

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード2連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×1
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×1

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード3連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×1
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×2

●0019745
**CAR-スリムマルチ収納ボード2連 ウォールナット**
W401×D470×H1806 1
4979247 151492
※CAR-スリムマルチワゴンが2台収納できるキャビネットです。

●0019746
**CAR-スリムマルチ収納ボード3連 ウォールナット**
W579×D470×H1806 1
4979247 151508
※CAR-スリムマルチワゴンが3台収納できるキャビネットです。

●0019742
**CAR-ワゴン80-4 ウォールナット**
W779×D295×H817 1
4979247 151461
耐荷重 天板（1枚）約30kg / 棚板（1枚）約10kg
※背面仕上げ

●0019741
**CAR-ワゴン120-6 ウォールナット**
W1146×D295×H817 1
4979247 151454
耐荷重 天板（1枚）約30kg / 棚板（1枚）約10kg
※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# CARGO カーゴ

Wood

●0019703
**CAR-スリムマルチワゴン8段 木目**
W445×D173×H1764 1
移動棚:5枚・固定棚:2枚
デバイダー:8本・落下防止:3本
※全てコミックの場合約216冊収納
4979247 151317
耐荷重 棚 板(1枚)約8kg 移動棚(1枚)約5kg

●0019704
**CAR-スリムマルチワゴン11段 木目**
W445×D173×H1764 1
移動棚:8枚・固定棚:2枚
デバイダー:11本・落下防止:3本
※全てCDの場合約400枚収納
4979247 151324
耐荷重 棚 板(1枚)約8kg 移動棚(1枚)約5kg

収納ボードとの組合わせにより、安定性が向上します。さらに、壁を傷つけず簡単に転倒防止補助ベルトを取り付けることができます。

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード2連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×1
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×1

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード3連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×2
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×1

●0019705
**CAR-スリムマルチ収納ボード2連 木目**
W401×D470×H1806 1
4979247 151331
※CAR-スリムマルチワゴンが2台収納できるキャビネットです。

●0019706
**CAR-スリムマルチ収納ボード3連 木目**
W579×D470×H1806 1
4979247 151348
※CAR-スリムマルチワゴンが3台収納できるキャビネットです。

●0019702
**CAR-ワゴン80-4 木目**
W779×D295×H817 1
4979247 151300
耐荷重 天板(1枚)約30kg 棚板(1枚)約10kg
※背面仕上げ

●0019701
**CAR-ワゴン120-6 木目**
W1146×D295×H817 1
4979247 151294
耐荷重 天板(1枚)約30kg 棚板(1枚)約10kg
※背面仕上げ

White

●0019723
**CAR-スリムマルチワゴン8段 白**
W445×D173×H1764 1
移動棚:5枚・固定棚:2枚
デバイダー:8本・落下防止:3本
※全てコミックの場合約216冊収納
4979247 151393
耐荷重 棚 板(1枚)約8kg 移動棚(1枚)約5kg

●0019724
**CAR-スリムマルチワゴン11段 白**
W445×D173×H1764 1
移動棚:8枚・固定棚:2枚
デバイダー:11本・落下防止:3本
※全てCDの場合約400枚収納
4979247 151409
耐荷重 棚 板(1枚)約8kg 移動棚(1枚)約5kg

収納ボードとの組合わせにより、安定性が向上します。さらに、壁を傷つけず簡単に転倒防止補助ベルトを取り付けることができます。

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード2連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×1
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×1

組合わせ例／CAR-スリムマルチ収納ボード3連 ×1
CAR-スリムマルチワゴン8段 ×1
CAR-スリムマルチワゴン11段 ×2

●0019725
**CAR-スリムマルチ収納ボード2連 白**
W401×D470×H1806 1
4979247 151416
※CAR-スリムマルチワゴンが2台収納できるキャビネットです。

●0019726
**CAR-スリムマルチ収納ボード3連 白**
W579×D470×H1806 1
4979247 151423
※CAR-スリムマルチワゴンが3台収納できるキャビネットです。

●0019722
**CAR-ワゴン80-4 白**
W779×D295×H817 1
4979247 151386
耐荷重 天板(1枚)約30kg 棚板(1枚)約10kg
※背面仕上げ

●0019721
**CAR-ワゴン120-6 白**
W1146×D295×H817 1
4979247 151379
耐荷重 天板(1枚)約30kg 棚板(1枚)約10kg
※背面仕上げ

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

## いろいろな生活シーンに ジャストフィット

オープン収納から扉収納、ガラス戸付きまで
豊富なアイテムが揃った
実用性の高いシリーズです。
アルミ製の取っ手がおしゃれなアクセントに。
高い質感と飽きのこないデザインは、
和室・洋室どちらにもマッチします。

●0007006
### LAY-9030シェルフ
W300×D295×H885⊞2
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 146696
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

●0007005
### LAY-9060シェルフ
W600×D170×H885⊞2
移動棚：2枚・固定棚：1枚
4979247 146689
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

●0007001
### LAY-9030-1D
W300×D295×H885⊞2
4979247 146641
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg

●0007003
### LAY-9045-1D
W450×D295×H885⊞2
4979247 146665
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg

●0007002
### LAY-9030-3D
W300×D295×H885⊞2
4979247 146658
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg

●0007004
### LAY-9045-3D
W450×D295×H885⊞2
4979247 146672
耐荷重量 天　板（1枚）約10kg
棚　板（1枚）約10kg

●0007009
### LAY-1830-3D
転倒防止
W300×D445×H1780⊞1
取り外し可能棚：3枚
4979247 146726
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg
可動棚（1枚）約 8kg

●0007011
### LAY-1845-3D
転倒防止
W450×D445×H1780⊞1
取り外し可能棚：3枚
4979247 146740
耐荷重量 棚　板（1枚）約10kg
可動棚（1枚）約 8kg

●0007010
### LAY-1830-5D
転倒防止
W300×D445×H1780⊞1
4979247 146733
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg

●0007012
### LAY-1845-5D
転倒防止
W450×D445×H1780⊞1
4979247 146757
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg

転倒防止

●0007007
### LAY-9090オープン
W900×D295×H890⊞1
移動棚：4枚・連結ピン
4979247 146702
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

転倒防止

●0007008
### LAY-9090-4D
W900×D295×H890⊞1
4979247 146719
耐荷重量 天板（1枚）約20kg
棚板（1枚）約10kg

組合わせ例／
上:LAY-9090オープン
下:LAY-9090-4D

※吊り金具付

●0007013
### LAY-ミニケース45
W450×D295×H447⊞3
移動棚：2枚
4979247 146764
耐荷重量 天　板（1枚）約15kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※吊り金具付

●0007014
### LAY-ミニケース60
W600×D295×H447⊞3
移動棚：2枚
4979247 146771
耐荷重量 天　板（1枚）約15kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

●0007015
### LAY-食器棚9045D
W450×D295×H890⊞2
移動棚：2枚（扉の内部にもセット可能）
4979247 146788
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

●0007016
### LAY-食器棚9060D
W600×D295×H890⊞2
移動棚：2枚（扉の内部にもセット可能）
4979247 146795
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

食器棚の移動棚は
奥行を深く設定していますので、
収納力がアップされています。

●0007019
### LAY-食器棚9090HD
W900×D295×H890⊞1
移動棚：3枚
4979247 146825
耐荷重量 天　板（1枚）約20kg・棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg・引　出（1杯）約 6kg

●0007017
### LAY-食器棚1260HD
転倒防止
W600×D295×H1200⊞1
移動棚：2枚（扉の内部にもセット可能）
4979247 146801
耐荷重量 天板（1枚）約20kg・移動棚（1枚）約8kg
棚板（1枚）約10kg・引　出（1杯）約6kg

●0007018
### LAY-食器棚1860HD
転倒防止
W600×D295×H1780⊞1
移動棚：4枚（扉の内部にもセット可能）
4979247 146818
耐荷重量 棚板（1枚）約10kg・移動棚（1枚）約8kg
引出（1杯）約6kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

# STRAGE ストレージ

組合わせ例／STR-9060-2D、STR-9090-3D（木目）

STR-9060-2D（ウォールナット）

## しっかり収納 空間ひろびろ

リビングの窓下収納や、
エントランスのシューズボックスに最適。
取っ手のないシンプルなデザインが人気。
たっぷり収納できます。
地板に配置したフットは水に強く、
土間に置いても安心です。

Function【機能説明】

**共通 プッシュオープンドア**

軽く押すだけで簡単に開閉できるプッシュオープン式のドアを採用。すっきりしたデザインでどんな部屋にもマッチします。

Wood

●0010001
### STR-9030-1D 木目
W304×D348×H980⊞2
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 149505
※婦人靴：約6足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0010002
### STR-9060-2D 木目
W595×D348×H980⊞1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 149512
※婦人靴：約18足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0010003
### STR-9090-3D 木目
W890×D348×H980⊞1
移動棚：大-4枚・小-5枚
固定棚：1枚
4979247 149529
※婦人靴：約24足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

Walnut

●0010011
### STR-9030-1D ウォールナット
W304×D348×H980⊞2
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 149581
※婦人靴：約6足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約20kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0010012
### STR-9060-2D ウォールナット
W595×D348×H980⊞1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 149598
※婦人靴：約18足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

●0010013
### STR-9090-3D ウォールナット
W890×D348×H980⊞1
移動棚：大-4枚・小-5枚
固定棚：1枚
4979247 149604
※婦人靴：約24足収納可能

耐荷重量
天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約　8kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。

組合わせ例／SLK-FAX台60、SLK-9090-3D

組合わせ例／SLK-テレホン台30、SLK-9060-2D

## Function【機能説明】

**天板Rソフトエッヂ、前板ソフトフォーミング、カムロック**

天板のソフトエッヂと引出し前板のソフトフォームによりボリューム感あふれる雰囲気を醸し出しています。引出し前板はカムロックにより耐久性も十分です。（テレホン台・FAX台）

**扉・台輪、ソフトフォーミング**

曲面を活かしたデザインを施し、扉、台輪のソフトフォームによりボリューム感を出しています。（テレホン台・FAX台）

**フット、扉、側板ソフトフォーミング**

地板には大型のフットを配置。シューズBOXとして玄関の土間に設置しても水に強く安心です。扉、側板のソフトフォームによりボリューム感を出しています。（SLK-9060-2D）（SLK-9090-3D）

## ボリューム感のある収納庫

ソフトエッヂとソフトフォームによりボリューム感たっぷり。
曲面を活かしたデザインがリビングやエントランスにフィット。多目的に使える収納庫です。

●2520112
### SLK-テレホン台30
W298×D298×H900㊉1
4979247 554484

耐荷重量 天板（1枚）約25kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg

ストッパー　カムロック

●2520113
### SLK-FAX台45
W450×D298×H900㊉1
4979247 554507

耐荷重量 天板（1枚）約25kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg

ストッパー　カムロック

●2520114
### SLK-FAX台60
W570×D298×H900㊉1
4979247 554491

耐荷重量 天板（1枚）約25kg
棚板（1枚）約10kg
引出（1杯）約 6kg

ストッパー　カムロック

●2520111
### SLK-9060-2D
W630×D350×H965㊉1
移動棚：4枚・固定棚：1枚
4979247 506865

耐荷重量 天　板（1枚）約25kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

●2520117
### SLK-9090-3D
W920×D350×H965㊉1
移動棚：大-4枚・小-5枚
固定棚：1枚
4979247 155377

耐荷重量 天　板（1枚）約30kg
棚　板（1枚）約10kg
移動棚（1枚）約 8kg

※耐荷重の目安は1枚あたりの上限の表示であり、最大荷重は同時にすべての棚板にはかけられません。